


# LF-kanalen


- fordele der er til at få øje på




*Fladvinkler og øvrige nye formstykker er udformet, så de dækker en evt. skæv overskæring af låget*




*Fleksible endestykker. Dette gør at én og samme type passer til flere størrelser kanal. Færre varenumre til at løse de samme opgaver.*




*Skyggekanten er fjernet på de fleste af typerne. Kanalerne ser mere formrigtige ud, og der samler sig ikke støv og snavs langs væggen.*




*Fleksible hjørner. Der er ikke ret mange byggerier, der er helt vinkelrette i hjørnerne. Derfor kan de nye formstykker justeres mellem 83° og 97° for indvendige hjørner, og mellem 83° og 140° for udvendige hjørner*



*På byggepladsen kan hele fronten med fordel lukkes op. Kartonerne kan også åbnes fra enderne, og den glatte inderside gør det let at "stoppe" de ubrugte kanaler tilbage i kartonen.*



*Uanset hvordan kartonen åbnes kan man altid se label med indhold.*



*Kanalerne kan lagres lodret og der kan åbnes for 1/3 og 2/3 hvilket gør det let at plukke fra kartonen.*



*Låget er blevet ændret således, at det tåler fire gange højere belastning. Dette betyder i praksis, at kablerne*


*ikke kan "skubbe" låget af, når kanalen er monteret under loftet, og kablerne hviler direkte på låget. For*

*LF 40060 stiger kraften f.eks. fra 96N til 430N. Samtidig er godstykkelsen blevet forøget fra 1,1mm til 1,7 mm*

*for f.eks. LF 60110, hvilket betyder, at kanalen nu klarer en belastning på 1,3 kg/250 mm/60°C*










## Kunststof


- Standardlængde er 2 meter, men på bestilling kan kanalen leveres i den længde der passer dig, op til 6 meter. Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning.
- Med indbyggede samlelasker og kabelholdere er det en økonomisk og hurtig løsning at opsætte og trække kablerne i.
- De indbyggede kabelholdere gør, at LF har en større kabelkapacitet end en tilsvarende kabelkanal.
- De indbyggede samlelasker sikrer perfekte samlinger, og gør det nemt også at lave det som en én-mands-installation.



### LF 15015


## Kanaltype

FARVE		Perlevid	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG	 <b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>LF 15015 PH</b> 79 36 025 893 40 12740 194754 44 m	<b>LF 15015 PG</b> 79 36 025 903 40 12740 149563 44 m	<b>LF 15015 G</b> 79 36 040 218 40 12740 140034 44 m
SAMLELASKE				
KABELHOLDERE				
SKILLESPOR				
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE FAST	 <b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning			
UDVENDIGT HJØRNE FAST	 <b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning			
ENDESTYKKE JUSTERBART				
ENDESTYKKE FAST	 <b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>M 6113 PH</b> 79 36 400 502 40 12740 190312 5 stk.	<b>M 6113 PG</b> 79 36 400 489 40 12740 301329 5 stk.	<b>M 6113 G</b> 79 36 400 476 40 12740 152105 5 stk.
FLADVINKEL	 <b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning			



### LF 20020


Perlevid	Perlegrå	Grå	Perlevid	Perlegrå	Grå
<b>LF 20020 PH</b> 79 36 025 149 40 12740 134798 36m	<b>LF 20020 PG</b> 79 36 025 152 40 12740 136594 36 m	<b>LF 20020 G</b> 79 36 040 221 40 12740 100205 36 m	<b>LF 20035 PH</b> 79 36 025 165 40 12740 149259 40 m	<b>LF 20035 PG</b> 79 36 025 178 40 12740 149549 40 m	<b>LF 20035 G</b> 79 36 040 234 40 12740 198123 40 m
			<b>M 6141 PH</b> 79 36 026 355 40 12740 861052 5 stk.	<b>M 6141 PG</b> 79 36 026 342 40 12740 335454 5 stk.	<b>M 6141 G</b> 79 36 032 158 40 12740 333542 5 stk.
			<b>M 6142 PH</b> 79 36 026 371 40 12740 861069 5 stk.	<b>M 6142 PG</b> 79 36 026 368 40 12740 335461 5 stk.	<b>M 6142 G</b> 79 36 032 161 40 12740 333559 5 stk.
<b>M 6123 PH</b> 79 36 400 544 40 12740 861045 5 stk.	<b>M 6123 PG</b> 79 36 400 528 40 12740 276801 5 stk.	<b>M 6123 G</b> 79 36 400 515 40 12740 152068 5 stk.	<b>M 6143 PH</b> 79 36 400 586 40 12740 154833 5 stk.	<b>M 6143 PG</b> 79 36 400 560 40 12740 301312 5 stk.	<b>M 6143 G</b> 79 36 400 557 40 12740 152136 5 stk.
			<b>M 6145 PH</b> 79 36 026 397 40 12740 861076 5 stk.	<b>M 6145 PG</b> 79 36 026 384 40 12740 335492 5 stk.	<b>M 6145 G</b> 79 36 032 077 40 12740 333586 5 stk.



### LF 20035










## Kunststof


- Standardlængde er 2 meter, men på bestilling kan kanalen leveres i den længde der passer dig, op til 6 meter. Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning.
- Som en ekstra fordel kan formstykkerne – både ind- og udvendige hjørner og fladvinkler – monteres efter, at kanalen er sat op. Igen en tidsbesparende finesse.
- Med de tre farvevarianter, perleghvid, perlegrå og grå er du godt rustet til alle typer opgaver.
- Lagerføres i 20 størrelser fra 15 mm til 60 mm's dybde, højder fra 15 mm til 230 mm, med eller uden indbyggede skillespor.




LF 20036

## Kanaltype

FARVE		Perleghvid	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG		<b>Best.nr.</b> LF 20036 PH El-nr. 79 36 025 181 EAN-nr. 40 12740 294461 Forpakning 40 m	<b>Best.nr.</b> LF 20036 PG El-nr. 79 36 025 194 EAN-nr. 40 12740 149532 Forpakning 40 m	<b>Best.nr.</b> LF 20036 G El-nr. 79 36 040 247 EAN-nr. 40 12740 142342 Forpakning 40 m
SAMLELASKE				
KABELHOLDERE				
SKILLESPOR		Fast	Fast	Fast
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE FAST		<b>Best.nr.</b> M 6141 PH El-nr. 79 36 026 355 EAN-nr. 40 12740 861052 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6141 PG El-nr. 79 36 026 342 EAN-nr. 40 12740 335454 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6141 G El-nr. 79 36 032 158 EAN-nr. 40 12740 333542 Forpakning 5 stk.
UDVENDIGT HJØRNE FAST		<b>Best.nr.</b> M 6142 PH El-nr. 79 36 026 371 EAN-nr. 40 12740 861069 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6142 PG El-nr. 79 36 026 368 EAN-nr. 40 12740 335461 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6142 G El-nr. 79 36 032 161 EAN-nr. 40 12740 333559 Forpakning 5 stk.
ENDESTYKKE JUSTERBART				
ENDESTYKKE FAST		<b>Best.nr.</b> M 6143 PH El-nr. 79 36 400 586 EAN-nr. 40 12740 154833 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6143 PG El-nr. 79 36 400 560 EAN-nr. 40 12740 301312 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6143 G El-nr. 79 36 400 557 EAN-nr. 40 12740 152136 Forpakning 5 stk.
FLADVINKEL FAST		<b>Best.nr.</b> M 6145 PH El-nr. 79 36 026 397 EAN-nr. 40 12740 861076 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6145 PG El-nr. 79 36 026 384 EAN-nr. 40 12740 335492 Forpakning 5 stk.	<b>Best.nr.</b> M 6145 G El-nr. 79 36 032 077 EAN-nr. 40 12740 335386 Forpakning 5 stk.




Profil indtil jan. 2007




Ny profil pr. jan. 2007

LF 30030

Perleghvid	Perlegrå	Grå	Perleghvid	Perlegrå	Grå
<b>LF 30030 PH</b> 79 36 025 204 40 12740 174527 56 m	<b>LF 30030 PG</b> 79 36 025 217 40 12740 149525 56 m	<b>LF 30030 G</b> 79 36 040 250 40 12740 148719 56 m	<b>LF 30045 PH</b> 79 36 025 220 40 12740 307192 32 m	<b>LF 30045 PG</b> 79 36 025 233 40 12740 301251 32 m	<b>LF 30045 G</b> 79 36 040 263 40 12740 275972 32 m
Inkluderet M 7214	Inkluderet M 7214	Inkluderet M 7214	Inkluderet M 7214	Inkluderet M 7214	Inkluderet M 7214
<b>M 5961 PH</b> 79 36 005 965 40 12740 306812 5 stk.	<b>M 5961 PG</b> 79 36 404 456 40 12740 136143 5 stk.	<b>M 5961 G</b> 79 36 400 379 40 12740 132367 5 stk.	<b>M 6181 PH</b> 79 36 007 853 40 12740 307383 5 stk.	<b>M 6181 PG</b> 79 36 008 043 40 12740 301268 5 stk.	<b>M 6181 G</b> 79 36 008 137 40 12740 275804 5 stk.
<b>M 5962 PH</b> 79 36 006 016 40 12740 306829 5 stk.	<b>M 5962 PG</b> 79 36 404 469 40 12740 136136 5 stk.	<b>M 5962 G</b> 79 36 400 382 40 12740 132398 5 stk.	<b>M 6182 PH</b> 79 36 007 895 40 12740 307390 5 stk.	<b>M 6182 PG</b> 79 36 008 056 40 12740 301275 5 stk.	<b>M 6182 G</b> 79 36 008 140 40 12740 275835 5 stk.
<b>M 5963 PH</b> 79 36 006 061 40 12740 306836 5 stk.	<b>M 5963 PG</b> 79 36 404 472 40 12740 136129 5 stk.	<b>M 5963 G</b> 79 36 400 395 40 12740 132428 5 stk.	<b>M 6183 PH</b> 79 36 007 934 40 12740 307406 5 stk.	<b>M 6183 PG</b> 79 36 008 069 40 12740 301282 5 stk.	<b>M 6183 G</b> 79 36 008 153 40 12740 275866 5 stk.
<b>M 5965 PH</b> 79 36 006 113 40 12740 306843 5 stk.	<b>M 5965 PG</b> 79 36 404 485 40 12740 136112 5 stk.	<b>M 5965 G</b> 79 36 400 405 40 12740 132459 5 stk.	<b>M 6185 PH</b> 79 36 007 976 40 12740 307413 5 stk.	<b>M 6185 PG</b> 79 36 008 072 40 12740 301299 5 stk.	<b>M 6185 G</b> 79 36 008 166 40 12740 275897 5 stk.



Profil indtil jan. 2007




Ny profil pr. jan. 2007

LF 30045










## Kunststof


- Standardlængde er 2 meter, men på bestilling kan kanalen leveres i den længde der passer dig, op til 6 meter. Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning.
- Med indbyggede samlelasker og kabelholdere er det en økonomisk og hurtig løsning at opsætte og trække kablerne i.
- De indbyggede kabelholdere gør, at LF har en større kabelkapacitet end en tilsvarende kabelkanal.
- De indbyggede samlelasker sikrer perfekte samlinger, og gør det nemt også at lave det som en én-mands-installation.



LF 30060

## Kanaltype










FARVE		Perlelængde	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LF 30060 PH</b> 79 36 025 246 40 12740 149280 32 m	<b>LF 30060 PG</b> 79 36 025 259 40 12740 149518 32 m	<b>LF 30060 G</b> 79 36 040 276 40 12740 138093 32 m
SAMLELASKE		Inkluderet M 7214	Inkluderet M 7214	Inkluderet M 7214
KABELHOLDERE		Inkluderet M 7239	Inkluderet M 7239	Inkluderet M 7239
SKILLESPOR				
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 30064 PH</b> 79 36 040 483 40 12740 899345 5 stk.	<b>LFF 30064 PG</b> 79 36 040 470 40 12740 899369 5 stk.	<b>LFF 30064 G</b> 79 36 040 487 40 12740 499352 5 stk.
UDVENDIGT HJØRNE		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 30063 PH</b> 79 36 039 326 40 12740 899178 5 stk.	<b>LFF 30063 PG</b> 79 36 039 313 40 12740 899192 5 stk.	<b>LFF 30063 G</b> 79 36 039 300 40 12740 899185 5 stk.
ENDESTYKKE JUSTERBART		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 60066 PH</b> 79 36 039 698 40 12740 899673 5 stk.	<b>LFF 60066 PG</b> 79 36 039 685 40 12740 899680 5 stk.	<b>LFF 60066 G</b> 79 36 039 656 40 12740 899710 5 stk.
ENDESTYKKE FAST		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5393 PH</b> 79 36 401 116 40 12740 155963 5 stk.	<b>M 5393 PG</b> 79 36 404 524 40 12740 136075 5 stk.	<b>M 5393 G</b> 79 36 401 187 40 12740 105118 5 stk.
FLADVINKEL		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 30065 PH</b> 79 36 039 740 40 12740 899512 5 stk.	<b>LFF 30065 PG</b> 79 36 039 737 40 12740 899536 5 stk.	<b>LFF 30065</b> 79 36 039 724 40 12740 899529 5 stk.



Profil indtil jan. 2007


Ny profil pr. jan. 2007

LF 40040


FARVE		Perlelængde	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LF 40040 PH</b> 79 36 025 262 40 12740 174473 32 m	<b>LF 40040 PG</b> 79 36 025 275 40 12740 149501 32 m	<b>LF 40040 G</b> 79 36 029 394 40 127440 866835 32 m
SAMLELASKE		Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204
KABELHOLDERE				
SKILLESPOR				
INDVENDIGT HJØRNE		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5801 PH</b> 79 36 005 978 40 12740 306683 5 stk.	<b>M 5801 PG</b> 79 36 404 870 40 12740 136044 5 stk.	<b>M 5801 G</b> 79 36 401 776 40 12740 109857 5 stk.
UDVENDIGT HJØRNE		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5802 PH</b> 79 36 006 029 40 12740 306690 5 stk.	<b>M 5802 PG</b> 79 36 404 883 40 12740 136037 5 stk.	<b>M 5802 G</b> 79 36 401 792 40 12740 109864 5 stk.
ENDESTYKKE JUSTERBART				
ENDESTYKKE FAST		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5803 PH</b> 79 36 006 074 40 12740 306706 5 stk.	<b>M 5803 G</b> 79 36 404 896 40 12740 136020 5 stk.	<b>M 5403 PH</b> 79 36 401 815 40 12740 109871 5 stk.
FLADVINKEL		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5805 PH</b> 79 36 006 126 40 12740 306713 5 stk.	<b>M 5805 PG</b> 79 36 404 906 40 12740 152037 5 stk.	<b>M 5805 G</b> 79 36 401 831 40 12740 109888 5 stk.

## Kunststof

- Standardlængde er 2 meter, men på bestilling kan kanalen leveres i den længde der passer dig, op til 6 meter. Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning.
- Som en ekstra fordel kan formstykkerne – både ind- og udvendige hjørner og fladvinkler – monteres efter, at kanalen er sat op. Igen en tidsbesparende finesse.
- Med de tre farvevarianter, perleghvid, perlegrå og grå er du godt rustet til alle typer opgaver.
- Lagerføres i 20 størrelser fra 15 mm til 60 mm's dybde, højder fra 15 mm til 230 mm, med eller uden indbyggede skillespor.




LF 40060



Udgår jan. 2007  
Brug LF 40060 m/skillespor, se side 10

LF 40061



LF 40090


## Kanaltype

FARVE		Perleghvid	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LF 40060 PH</b> 79 36 025 288 40 12740 149303 24 m	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LF 40060 PG</b> 79 36 025 291 40 12740 149495 24 m	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LF 40060 G</b> 79 36 040 292 40 12740 138086 24 m
SAMLELASKE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning Inkluderet M 7204	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning Inkluderet M 7204	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning Inkluderet M 7204
KABELHOLDERE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning Inkluderet M 7239	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning Inkluderet M 7239	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning Inkluderet M 7239
SKILLESPOR		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 2024</b> 79.36.040.496 40 12740 875189 50 m	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 2024</b> 79.36.040.496 40 12740 875189 50 m	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 2024</b> 79.36.040.496 40 12740 875189 50 m
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40064 PH</b> 79 36 040 098 40 12740 899406 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40064 PG</b> 79 36 040 085 40 12740 899420 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40064 G</b> 79 36 040 072 40 12740 899413 5 stk.
UDVENDIGT HJØRNE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40063 PH</b> 79 36 039 355 40 12740 899239 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40063 PG</b> 79 36 039 342 40 12740 899253 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40063 G</b> 79 36 039 339 40 12740 899246 5 stk.
ENDESTYKKE JUSTERBART		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 60066 PH</b> 79 36 039 698 40 12740 899673 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 60066 PG</b> 79 36 039 685 40 12740 899680 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 60066 G</b> 79 36 039 656 40 12740 899710 5 stk.
ENDESTYKKE FAST		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5403 PH</b> 79 36 401 103 40 12740 155960 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5403 PG</b> 79 36 404 579 40 12740 135986 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5403 G</b> 79 36 400 104 40 12740 105125 5 stk.
FLADVINKEL		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40065 PH</b> 79 36 039 779 40 12740 899574 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40065 PG</b> 79 36 039 766 40 12740 899598 5 stk.	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40065 G</b> 79 36 039 753 40 12740 899581 5 stk.

Perleghvid	Perlegrå	Grå	Perleghvid	Perlegrå	Grå
<b>LF 40061 PH</b> 79 36 025 301 40 12740 186674 24	<b>LF 40061 PG</b> 79 36 025 314 40 12740 138000 24 m	<b>LF 40061 G</b> 79 36 040 302 40 12740 100069 24 m	<b>LF 40090 PH</b> 79 36 025 327 40 12740 307215 20 m	<b>LF 40090 PG</b> 79 36 025 330 40 12740 149488 20 m	<b>LF 40090 G</b> 79 36 040 315 40 12740 149006 20 m
Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204
Inkluderet M 7239	Inkluderet M 7239	Inkluderet M 7239	Inkluderet M 7248	Inkluderet M 7248	Inkluderet M 7248
Fast	Fast	Fast	<b>M 2024</b> 79 36 040 496 40 12740 875189 50 m	<b>M 2024</b> 79 36 040 496 40 12740 875189 50 m	<b>M 2024</b> 79 36 040 496 40 12740 875189 50 m
<b>M 5401 PH</b> 79 36 401 158 40 12740 276719 5 stk.	<b>M 5401 PG</b> 79 36 404 553 40 12740 136006 5 stk.	<b>M 5401 G</b> 79 36 400 081 40 12740 104678 5 stk.	<b>LFF 40094 PH</b> 79 36 039 957 40 12740 898898 5 stk.	<b>LFF 40094 PG</b> 79 36 039 944 40 12740 898874 5 stk.	<b>LFF 40094 G</b> 79 36 039 931 40 12740 868037 5 stk.
<b>M 5402 PH</b> 79 36 401 213 40 12740 276726 5 stk.	<b>M 5402 PG</b> 79 36 404 566 40 12740 135993 5 stk.	<b>M 5402 G</b> 79 36 400 094 40 12740 104685 5 stk.	<b>LFF 40093 PH</b> 79 36 039 384 40 12740 898768 5 stk.	<b>LFF 40093 PG</b> 79 36 039 371 40 12740 898744 5 stk.	<b>LFF 40093 G</b> 79 36 039 368 40 12740 868013 5 stk.
			<b>LFF 60096 PH</b> 79 36 039 562 40 12740 899130 5 stk.	<b>LFF 60096 PG</b> 79 36 039 546 40 12740 899116 5 stk.	<b>LFF 60096 G</b> 79 36 039 517 40 12740 8680310 5 stk.
<b>M 5403 PH</b> 79 36 401 103 40 12740 155960 5 stk.	<b>M 5403 PG</b> 79 36 404 579 40 12740 135986 5 stk.	<b>M 5403 G</b> 79 36 400 104 40 12740 105125 5 stk.	<b>M 5453 PH</b> 79 36 401 394 40 12740 204361 5 stk.	<b>M 5453 PG</b> 79 36 404 799 40 12740 135131 5 stk.	<b>M 5453 G</b> 79 36 400 887 40 12740 105132 5 stk.
<b>M 5405 PH</b> 79 36 401 226 40 12740 276733 5 stk.	<b>M 5405 PG</b> 79 36 404 582 40 12740 135979 5 stk.	<b>M 5405 G</b> 79 36 400 117 40 12740 104692 5 stk.	<b>LFF 40095 PH</b> 79 36 039 834 40 12740 899017 5 stk.	<b>LFF 40095 PG</b> 79 36 039 821 40 12740 898997 5 stk.	<b>LFF 40095 G</b> 79 36 039 818 40 12740 868051 5 stk.

## Kunststof










- Standardlængde er 2 meter, men på bestilling kan kanalen leveres i den længde der passer dig, op til 6 meter. Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning.
- Som en ekstra fordel kan formstykkerne – både ind- og udvendige hjørner og fladvinkler – monteres efter, at kanalen er sat op. Igen en tidsbesparende finesse.
- Med de tre farvevarianter, perleghvid, perlegrå og grå er du godt rustet til alle typer opgaver.
- Lagerføres i 20 størrelser fra 15 mm til 60 mm's dybde, højder fra 15 mm til 230 mm, med eller uden indbyggede skillespor.




Udgår jan. 2007  
Brug LF 40090 m/skillespor, se side 11

### LF 40091


## Kanaltype

FARVE		Perleghvid	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LF 40091 PH</b> 79 36 025 343 40 12740 305860 12	<b>LF 40091 PG</b> 79 36 025 356 40 12740 136563 12 m	<b>LF 40091 G</b> 79 36 029 446 40 12740 866873 12 m
SAMLELASKE		Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204
KABELHOLDERE		Inkluderet M 7248	Inkluderet M 7248	Inkluderet M 7248
SKILLESPOR		Fast	Fast	Fast
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40094 PH</b> 79 36 039 957 40 12740 898898 5 stk.	<b>LFF 40094 PG</b> 79 36 039 944 40 12740 898874 5 stk.	<b>LFF 40094 G</b> 79 36 039 931 40 12740 868037 5 stk.
UDVENDIGT HJØRNE		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40093 PH</b> 79 36 039 384 40 12740 898768 5 stk.	<b>LFF 40093 PG</b> 79 36 039 371 40 12740 898744 5 stk.	<b>LFF 40093 G</b> 79 36 039 368 40 12740 868013 5 stk.
ENDESTYKKE JUSTERBART		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 60096 PH</b> 79 36 40 12740 899130 5 stk.	<b>LFF 60096 PG</b> 79 36 40 12740 899116 5 stk.	<b>LFF 60096 G</b> 79 36 40 12740 868310 5 stk.
ENDESTYKKE FAST		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>M 5453 PH</b> 79 36 401 394 40 12740 204361 5 stk.	<b>M 5453 PG</b> 79 36 404 799 40 12740 135931 5 stk.	<b>M 5453 G</b> 79 36 400 887 40 12740 105132 5 stk.
FLADVINKEL		<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning <b>LFF 40095 PH</b> 79 36 039 834 40 12740 899017 5 stk.	<b>LFF 40095 PG</b> 79 36 039 821 40 12740 898997 5 stk.	<b>LFF 40095 G</b> 79 36 039 818 40 12740 868051 5 stk.



### LF 40110


Perleghvid	Perlegrå	Grå	Perleghvid	Perlegrå	Grå
<b>LF 40110 PH</b> 79 36 025 372 40 12740 306577 16 m	<b>LF 40110 PG</b> 79 36 025 385 40 12740 136549 16 m	<b>LF 40110 G</b> 79 36 029 459 40 12740 866880 16 m	<b>LF 60060 PH</b> 79 36 025 398 40 12740 307253 16 m	<b>LF 60060 PG</b> 79 36 025 408 40 12740 136440 16 m	<b>LF 60060 G</b> 79 36 040 331 40 12740 100076 16 m
Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7204	Inkluderet M 7224	Inkluderet M 7224	Inkluderet M 7224
Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7239	Inkluderet M 7239	Inkluderet M 7239
<b>M 2024</b> 79 36 040 496 40 12740 875189 1 stk.	<b>M 2024</b> 79 36 040 496 40 12740 875189 1 stk.	<b>M 2024</b> 79 36 040 496 40 12740 875189 1 stk.	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 stk.	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 stk.	<b>M 2026</b> 79 36 040 606 40 12740 875318 50 stk.
<b>LFF 40114 PH</b> 79 36 040 399 40 12740 898953 5 stk.	<b>LFF 40114 PG</b> 79 36 040 386 40 12740 898935 5 stk.	<b>LFF 40114 G</b> 79 36 040 373 40 12740 868150 5 stk.	<b>LFF 60064 PH</b> 79 36 040 124 40 12740 899468 5 stk.	<b>LFF 60064 PG</b> 79 36 040 111 40 12740 899482 5 stk.	<b>LFF 60064 G</b> 79 36 040 108 40 12740 899475 5 stk.
<b>LFF 40113 PH</b> 79 36 039 410 40 12740 898829 5 stk.	<b>LFF 40113 PG</b> 79 36 039 407 40 12740 898805 5 stk.	<b>LFF 40113 G</b> 79 36 039 397 40 12740 868136 5 stk.	<b>LFF 60063 PH</b> 79 36 039 504 40 12740 899291 5 stk.	<b>LFF 60063 PG</b> 79 36 039 494 40 12740 899314 5 stk.	<b>LFF 60063 G</b> 79 36 039 481 40 12740 899307 5 stk.
<b>LFF 60066 PH</b> 79 36 039 698 40 12740 899673 5 stk.	<b>LFF 60066 PG</b> 79 36 039 685 40 12740 899680 5 stk.	<b>LFF 60066 G</b> 79 36 039 656 40 12740 899710 5 stk.	<b>LFF 60066 PH</b> 79 36 039 698 40 12740 899673 5 stk.	<b>LFF 60066 PG</b> 79 36 039 685 40 12740 899680 5 stk.	<b>LFF 60066 G</b> 79 36 039 656 40 12740 899710 5 stk.
<b>M 5413 PH</b> 79 36 006 087 40 12740 306614 5 stk.	<b>M 5413 PG</b> 79 36 404 621 40 12740 135894 5 stk.	<b>M 5413 G</b> 79 36 400 159 40 12740 105163 5 stk.	<b>M 5443 PH</b> 79 36 006 090 40 12740 306652 5 stk.	<b>M 5443 PG</b> 79 36 404 744 40 12740 135757 5 stk.	<b>M 5443 G</b> 79 36 400 308 40 12740 105149 5 stk.
<b>LFF 40115 PH</b> 79 36 039 863 40 12740 899079 5 stk.	<b>M 40115 PG</b> 79 36 039 850 40 12740 899055 5 stk.	<b>M 40115 G</b> 79 36 039 847 40 12740 868174 5 stk.	<b>LFF 60065 PH</b> 79 36 039 805 40 12740 903202 5 stk.	<b>LFF 60065 PG</b> 79 36 039 795 40 12740 899642 5 stk.	<b>LFF 60065 G</b> 79 36 039 782 40 12740 899635 5 stk.




### LF 60060

## Kunststof


- Standardlængde er 2 meter, men på bestilling kan kanalen leveres i den længde der passer dig, op til 6 meter. Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning.
- Med indbyggede samlelasker og kabelholdere er det en økonomisk og hurtig løsning at opsætte og trække kablerne i.
- De indbyggede kabelholdere gør, at LF har en større kabelkapacitet end en tilsvarende kabelkanal.
- De indbyggede samlelasker sikrer perfekte samlinger, og gør det nemt også at lave det som en én-mands-installation.



LF 60090



LF 60110



LF 60111




## Kanaltype

FARVE		Perlevid	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG		<b>LF 60090 PH</b> 79 36 025 411 40 12740 308830 16 m	<b>LF 60090 PG</b> 79 36 025 424 40 12740 137720 16 m	<b>LF 60090 G</b> 79 36 040 344 40 12740 134279 16 m
SAMLELASKE		Inkluderet M 7224	Inkluderet M 7224	Inkluderet M 7224
KABELHOLDERE		Inkluderet M 7248	Inkluderet M 7248	Inkluderet M 7248
SKILLESPOR		<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE		<b>LFF 60094 PH</b> 79 36 040 425 40 12740 898928 5 stk.	<b>LFF 60094 PG</b> 79 36 040 412 40 12740 898904 5 stk.	<b>LFF 60094 G</b> 79 36 040 409 40 12740 868273 5 stk.
UDVENDIGT HJØRNE		<b>LFF 60093 PH</b> 79 36 039 449 40 12740 898799 5 stk.	<b>LFF 60093 PG</b> 79 36 039 436 40 12740 898775 5 stk.	<b>LFF 60093 G</b> 79 36 039 423 40 12740 868259 5 stk.
ENDESTYKKE JUSTERBART		<b>LFF 60096 PH</b> 79 36 039 562 40 12740 899130 5 stk.	<b>LFF 60096 PG</b> 79 36 039 546 40 12740 899116 5 stk.	<b>LFF 60096 G</b> 79 36 039 517 40 12740 868310 5 stk.
ENDESTYKKE FAST		<b>M 5463 PH</b> 79 36 007 963 40 12740 307369 5 stk.	<b>M 5463 PG</b> 79 36 404 841 40 12740 135719 5 stk.	<b>M 5463 G</b> 79 36 400 939 40 12740 105156 5 stk.
FLADVINKEL		<b>LFF 60095 PH</b> 79 36 039 892 40 12740 899048 5 stk.	<b>LFF 60095 PG</b> 79 36 039 889 40 12740 899024 5 stk.	<b>LFF 60095 G</b> 79 36 039 876 40 12740 868297 5 stk.

Perlevid	Perlegrå	Grå	Perlevid	Perlegrå	Grå
<b>LF 60110 PH</b> 79 36 025 437 40 12740 861007 16 m	<b>LF 60110 PG</b> 79 36 025 440 40 12740 136402 16 m	<b>LF 60110 G</b> 79 36 040 357 40 12740 100137 16 m	<b>LF 60111 PH</b> 79 36 025 453 40 12740 860604 16 m	<b>LF 60111 PG</b> 79 36 025 466 40 12740 136389 16 m	<b>LF 60111 G</b> 79 36 040 360 40 12740 100281 16 m
Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249
Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249	Inkluderet M 7249
<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	Fast	Fast	Fast
<b>LFF 60114 PH</b> 79 36 040 454 40 12740 898980 5 stk.	<b>LFF 60114 PG</b> 79 36 040 441 40 12740 898966 5 stk.	<b>LFF 60114 G</b> 79 36 040 438 40 12740 868396 5 stk.	<b>M 5501 PH</b> 79 36 416 208 40 12740 123891 5 stk.	<b>M 5501 PG</b> 79 36 418 400 40 12740 137287 5 stk.	<b>M 5501 G</b> 79 36 411 148 40 12740 105378 5 stk.
<b>LFF 60113 PH</b> 79 36 039 478 40 12740 898867 5 stk.	<b>LFF 60113 PG</b> 79 36 039 465 40 12740 898843 5 stk.	<b>LFF 60113 G</b> 79 36 039 452 40 12740 868372 5 stk.	<b>M 5502 PH</b> 79 36 416 253 40 12740 123907 5 stk.	<b>M 5502 PG</b> 79 36 418 413 40 12740 137294 5 stk.	<b>M 5502 G</b> 79 36 411 164 40 12740 105385 5 stk.
<b>LFF60116 PH</b> 79 36 039 627 40 12740 899161 5 stk.	<b>LFF 60116 PG</b> 79 36 039 601 40 12740 899147 5 stk.	<b>LFF 60116 G</b> 79 36 039 588 40 12740 868433 5 stk.			
<b>M 5503 PH</b> 79 36 416 305 40 12740 123914 5 stk.	<b>M 5503 PG</b> 79 36 418 426 40 12740 137300 5 stk.	<b>M 5503 G</b> 79 36 411 180 40 12740 105736 5 stk.	<b>M 5503 PH</b> 79 36 416 305 40 12740 123914 5 stk.	<b>M 5503 PG</b> 79 36 418 426 40 12740 137300 5 stk.	<b>M 5503 G</b> 79 36 411 180 40 12740 105736 5 stk.
<b>LFF 60115 PH</b> 79 36 039 928 40 12740 899109 5 stk.	<b>LFF 60115 PG</b> 79 36 039 915 40 12740 899086 5 stk.	<b>LFF 60115 G</b> 79 36 039 902 40 12740 868419 5 stk.	<b>M 5505 PH</b> 79 36 416 101 40 12740 123921 5 stk.	<b>M 5505 PG</b> 79 36 418 439 40 12740 137317 5 stk.	<b>M 5505 G</b> 79 36 411 203 40 12740 105392 5 stk.







## Kunststof

- Standardlængde er 2 meter, men på bestilling kan kanalen leveres i den længde der passer dig, op til 6 meter. Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning.
- Med indbyggede samlelasker og kabelholdere er det en økonomisk og hurtig løsning at opsætte og trække kablerne i.
- De indbyggede kabelholdere gør, at LF har en større kabelkapacitet end en tilsvarende kabelkanal.
- De indbyggede samlelasker sikrer perfekte samlinger, og gør det nemt også at lave det som en én-mands-installation.



## Kanaltype

### LF 60150

FARVE		Perlevid	Perlegrå	Grå
KANALBUND OG LÅG	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>LF 60150 PH</b> 79 36 034 538 40 12740 825856 8 m	<b>LF 60150 PG</b> 79 36 034 525 40 12740 875202 8 m	<b>LF 60150 G</b> 79 36 040 182 40 12740 875196 8 m
SAMLELASKE 	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	Inkluderet <b>G 1720</b>	Inkluderet <b>G 1720</b>	Inkluderet <b>G 1720</b>
KABELHOLDERE 	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	Inkluderet <b>M 7250</b>	Inkluderet <b>M 7250</b>	Inkluderet <b>M 7250</b>
SKILLESPOR	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE 	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>M 5521 PH</b> 79 36 418 224 40 12740 123976 5 stk.	<b>M 5521 PG</b> 79 36 418 507 40 12740 137386 5 stk.	<b>M 5521 G</b> 79 36 411 368 40 12740 105514 5 stk.
UDVENDIGT HJØRNE 	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>M 5522 PH</b> 79 36 416 279 40 12740 123983 5 stk.	<b>M 5522 PG</b> 79 36 418 510 40 12740 137393 5 stk.	<b>M 5522 G</b> 79 36 411 384 40 12740 105521 5 stk.
ENDESTYKKE JUSTERBART	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning			
ENDESTYKKE FAST 	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>M 5523 PH</b> 79 36 416 321 40 12740 123990 5 stk.	<b>M 5523 PG</b> 79 36 418 523 40 12740 137409 5 stk.	<b>M 5523 G</b> 79 36 411 407 40 12740 105750 5 stk.
FLADVINKEL 	<b>Best.nr.</b> El-nr. EAN-nr. Forpakning	<b>M 5525 PH</b> 79 36 416 127 40 12740 124003 5 stk.	<b>M 5525 PG</b> 79 36 418 536 40 12740 137416 5 stk.	<b>M 5525 G</b> 79 36 411 423 40 12740 105538 5 stk.

### LF 60190

Perlevid	Perlegrå	Grå	Perlevid	Perlegrå	Grå
<b>LF 60190 PH</b> 79 36 034 567 40 12740 825870 8 m	<b>LF 60190 PG</b> 79 36 034 554 40 12740 875240 8 m	<b>LF 60190 G</b> 79 36 040 195 40 12740 875233 8 m	<b>LF 60230 PH</b> 79 36 034 596 40 12740 825894 12 m	<b>LF 60230 PG</b> 79 36 034 583 40 12740 875288 12 m	<b>LF 60230 G</b> 79 36 040 205 40 12740 875271 12 m
Inkluderet <b>G 1720</b>	Inkluderet <b>G 1720</b>	Inkluderet <b>G 1720</b>			
Inkluderet <b>M 7251</b>	Inkluderet <b>M 7251</b>	Inkluderet <b>M 7251</b>	Inkluderet M 7252	Inkluderet M 7252	Inkluderet M 7252
<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m	<b>M 2026</b> 79 36 034 606 40 12740 875318 50 m
<b>M 5531 PH</b> 79 36 416 237 40 12740 124010 5 stk.	<b>M 5531 PG</b> 79 36 418 552 40 12740 137430 5 stk.	<b>M 5531 G</b> 79 36 411 478 40 12740 105569 5 stk.	<b>M 5541 PH</b> 79 36 416 240 40 12740 124041 5 stk.	<b>M 5541 PG</b> 79 36 418 604 40 12740 137485 5 stk.	<b>M 5541 G</b> 79 36 411 588 40 12740 105606 5 stk.
<b>M 5532 PH</b> 79 36 416 282 40 12740 124027 5 stk.	<b>M 5532 PG</b> 79 36 418 565 40 12740 137447 5 stk.	<b>M 5532 G</b> 79 36 411 494 40 12740 105576 5 stk.	<b>M 5542 PH</b> 79 36 416 295 40 12740 124058 5 stk.	<b>M 5542 PG</b> 79 36 418 617 40 12740 137492 5 stk.	<b>M 5542 G</b> 79 36 411 601 40 12740 105613 5 stk.
<b>M 5533 PH</b> 79 36 416 334 40 12740 124454 5 stk.	<b>M 5533 PG</b> 79 36 418 578 40 12740 137454 5 stk.	<b>M 5533 G</b> 79 36 411 517 40 12740 105767 5 stk.	<b>M 5543 PH</b> 79 36 416 347 40 12740 124065 5 stk.	<b>M 5543 PG</b> 79 36 418 620 40 12740 137508 5 stk.	<b>M 5543 G</b> 79 36 411 627 40 12740 105774 5 stk.
<b>M 5535 PH</b> 79 36 416 130 40 12740 124034 5 stk.	<b>M 5535 PG</b> 79 36 418 581 40 12740 137461 5 stk.	<b>M 5535 G</b> 79 36 411 533 40 12740 105583 5 stk.	<b>M 5545 PH</b> 79 36 416 143 40 12740 124072 5 stk.	<b>M 5545 PG</b> 79 36 418 633 40 12740 137515 5 stk.	<b>M 5545 G</b> 79 36 411 643 40 12740 105620 5 stk.