

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
~~~~~



KLAR TIL  
**I MORGEN, I DAG**

GROHE RAPID SLX

# GROHE RAPID SLX KLAR TIL I MORGEN, I DAG

GROHEs cisterner bliver produceret i Tyskland på den tidligere DAL fabrik som man købte i 1994. DAL fabrikken har produceret indbygningscisterner siden 1971 og dermed har man næsten 50 års erfaring med udvikling og produktion.

Fokus har altid været på kvalitet og innovation. Derfor har GROHE i dag Rapid SLX, som er klar til fremtiden, samt et bredt sortiment af cisterner, som hver har forskellige mål og egenskaber, således du altid kan finde én, der dækker dit behov.

## FREMSTILLET MED ØJE FOR FREMTIDEN

Vi ved, hvad fremtiden bringer, fordi vi er med til at forme den. Tag f.eks. showertoiletet, kantløse toiletter og vores konstant-voksende sortiment af GROHE-trykplader. Noget af teknologien der understøtter disse innovationer, er allerede på plads; Resten vil være det i den nære fremtid. Og det er der, Rapid SLX kommer ind i billedet. Uanset hvad fremtiden bringer, står Rapid SLX klar. Beredt på at give dig adgang til alt, der er tilgængeligt i dag og alt det, der vil komme i morgen. Den er fremstillet til at gøre livet lettere og mere bekvemt – både for installatører og slutbrugere – og for at tilsikre at vision ikke begrænses af manglende teknologi.

## TIL ALLE INSTALLATIONSBEHOV

Ikke alle badeværelser er ens og det er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet når det gælder installationen af faste og solide badeværelseselementer. Heldigvis byder Rapid SLX på en række muligheder der gør, at du kan få lige netop det system du ønsker dig, bl.a.:

- Den unikke udløbsregulator, som gør det nemt at indstille vandudløbet, så det passer til skålen
- Vand og strøm klar til showertoilet
- Støjreducerende isolering

På den måde kan du spare tid og penge, samt få muligheden for at levere fuldkommen forbrugertilfredshed, lige fra start.

### Rapid SLX

Rapid SLX element til WC, 113 cm installationshøjde med skyllecisterne GD2 (3/6 liter skyl), med adgang til el, inkluderer udløbsregulator, nem adgang og fuldkommen insuleret mod kondensation. Inkl. vægbeslag.

GROHE nr.: 39 600 000  
VVS nr.: 616972120




# UNIK UDLØBSREGULATOR

## HELT JUSTERBAR, KANTLØS-KLAR

Den unikke integrerede udløbsregulator betyder, at du enkelt kan justere vandtilførslen på alle tidspunkter. Dette gør Rapid SLX til det perfekte match for det konstant voksende sortiment af kantløs sanitetskeramik, der indtræder på markedet. Den helt justerbare udløbsregulator kræver ingen demontering og er 100% klar til alle fremtidige installationer.




GROHE nr.: 42 593 000  
VVS nr.: 616972990



## DIREKTE ADGANG

### KLAR TIL MORGENDAGENS FORANDRINGER

Den nye installationsboks til Rapid SLX fås som standard med en kappe, der giver let adgang. Og når der i fremtiden er behov for ændringer, så som at opgradere strøm eller vandtilslutninger hvis brugeren skifter fra et standard toilet til et showertoilet, vil dens nye U-formede tværstang give mere plads til at arbejde på end hidtil.



Fastgøringspunkter til vægbeslag.

En QR-kode printet på indersiden af hver GD2-cisterne linker til information som f.eks. produktnummer, reservedele og tekniske dimensionstegninger.

#### **UDLØBSREGULATOR**

- Klar til Kantløs.
- Fuldt justerbar.
- Kræver ingen demontering.
- Tilgås og justeres gennem inspektionsskakt.

#### **SMÅ TRYKPLADER**

- Hjælper forbrugere med at opnå et fantastisk og unikt badeværelse.
- Passer til GROHEs trykplader, som er verdens tyndeste.
- Lille inspektionsskakt medfølger.

#### **UNIVERSEL CISTERNE**

- To-skyl eller Start/Stop-skyl.
- Vandtilslutning fra toppen, bagsiden og fra højre.
- Værktøjsfri installation af vandtilslutninger.
- Passer til alle GROHEs trykplader.

#### **EASYCONNECT**

- Pneumatisk forbindelse til trykplader, hvilket gør installationen hurtig og let.

#### **SIKKER**

TÜV-certificeret med en bæreevne på 400 kg.

#### **TILSLUTNINGER**

Tilslutning på begge sider for let montering af vandrør og el.

#### **STØJSVAG**

- Støjreducerende takket være GROHE Whisper (helt ned til 18dB).

#### **PLUG & PLAY**

- To-skyl eller Start/Stop-skyl.
- Vandtilslutning fra toppen, bagsiden og fra højre.
- Værktøjsfri installation af vandtilslutninger.
- Passer til alle GROHEs trykplader (adapter købes separat til brug med GROHEs store trykplader).

#### **NEM ADGANG**

- Kappen sørger under installationen for at skabe en fornuftig åbning, som giver tilstrækkelig arbejdsplads ved et eventuelt skifte til showertoilet med adgang til el- og vandtilslutninger.

#### **ALSIDIG**

Fødder med flere fikseringspunkter for øget fleksibilitet.

# DESIGNFRIHED

GROHEs store udvalg af trykplader gør det lettere for forbrugeren, at gøre deres badeværelsesdrømme til virkelighed. Med to størrelser, tre design samt et udvalg på 12 farver, er intet efterladt til fantasien.

En trykplade fra GROHE tilføjer ikke kun det afgørende touch – med Rapid SLX-systemet, der står og arbejder i baggrunden, får du ro i sindet når badeværelset skal designes.



## 12 FARVER



GROHE nr.: 37 535 GLO  
VVS nr.: 616987015



GROHE nr.: 37 535 DAO  
VVS nr.: 616987012



GROHE nr.: 37 535 A00  
VVS nr.: 616987008



GROHE nr.: 37 535 BE0  
VVS nr.: 616987010



GROHE nr.: 37 535 000  
VVS nr.: 616987004



GROHE nr.: 37 535 P00  
VVS nr.: 616987014



GROHE nr.: 37 535 GN0  
VVS nr.: 616987018



GROHE nr.: 37 535 DL0  
VVS nr.: -



GROHE nr.: 37 535 AL0  
VVS nr.: 616987009



GROHE nr.: 37 535 EN0  
VVS nr.: 616987011



GROHE nr.: 37 535 DC0  
VVS nr.: 616987016



GROHE nr.: 37 535 SH0  
VVS nr.: 616987020



FARVEMULIGHEDER



COOL SUNRISE

# RAPID SL CISTERNER

I tilfælde hvor det ikke er nødvendigt med den avancerede Rapid SLX har vi fortsat vores store udvalg af Rapid SL cisterner til rådighed – et førsteklasses installationssystem med overlegne funktioner og egenskaber.

Rapid SL systemet giver friheden til at designe det ultimative badeværelse med en sikker og

hurtig metode til montering af væghængte kummer, bideter, urinaler og toiletter.

Hvert element kan installeres i tre forskellige højder og leveres færdigsamlet med fastgjorte armaturer. Forinden har de gennemgået streng kontrol – vores toiletelementer er eksempelvis testet til at kunne klare 400 kg.



**Rapid SL | 113 cm**  
Element til WC, 113 cm installationshøjde med skyllecisterne GD2 (3/6 liter). Inkl. vægbeslag.

GROHE nr.: 38 624 001  
VVS nr.: 616976500



**Rapid SL | 100 cm**  
Element til WC, 100 cm installationshøjde med skyllecisterne GD2 (3/6 liter). Inkl. vægbeslag.

GROHE nr.: 38 622 001  
VVS nr.: 616976400



**Rapid SL | 82 cm**  
Element til WC, 82 cm installationshøjde med skyllecisterne GD2 (3/6 liter). Inkl. vægbeslag.

GROHE nr.: 38 618 000  
VVS nr.: 616992120



**Rapid SL | 82 cm**  
Element til WC, 82 cm installationshøjde med skyllecisterne GD2 (3/6 liter). Inkl. vægbeslag og Eau2 trykknop.

GROHE nr.: 39 455 000  
VVS nr.: 616992144





**Rapid SL | 82 cm**

Element til WC, 82 cm installationshøjde med skyllecisterne GD2 (3/6 liter). Inkl. vægbeslag og Skate Cosmopolitan krom trykplade.

GROHE nr.: 39 456 000  
VVS nr.: 616992164



**Rapid SL | 113 cm**

Element til WC, 113 cm installationshøjde med skyllecisterne (6 liter), 42 cm bred.

GROHE nr.: 38 675 001  
VVS nr.: 616977200

Husk at tilkøbe 38 338 000



**Rapid SL | 113 cm**

Element til WC, 113 cm installationshøjde med skyllecisterne (3/6 liter), 8 cm indbygningsdybde, 62 cm bred. Inkl. vægbeslag.

GROHE nr.: 38 994 000  
VVS nr.: 616975800

Husk at tilkøbe 38 338 000



**Rapid SL | 113 cm**

Element til handicap-WC, 113 cm installationshøjde (90 cm bred) med skyllecisterne GD2 (3/6 liter), for montering af armstøtter til handicappede. Inkl. vægbeslag.

GROHE nr.: 39 140 000  
VVS nr.: -


Husk at tilkøbe 38 338 000

# RAPID SL ØVRIGE SYSTEMER OG TILBEHØR




**Rapid SL | 100 cm**  
Element til håndvask, 100 cm installationshøjde med fastmonterede tilslutninger.

GROHE nr.: 38 541 000  
VVS nr.: 616995140



**Hjørnemontagesæt**  
Til Rapid SL for enkel- eller skinnemontage.


GROHE nr.: 38 562 001  
VVS nr.: 616976990



**Solido Monobloc | 113 cm**  
Til montering på massiv væg 113 cm installationshøjde med cisterne (3/6 liter). Inkl. Skate Cosmopolitan krom trykplade.

*Hvid kasse*  
GROHE nr.: 39 377 LS0  
VVS nr.: 616977910

*Grå kasse*  
GROHE nr.: 39 377 XI0  
VVS nr.: 616977912





**Svømmerventil**

–

GROHE nr.: 37 095 000  
VVS nr.: 617667010



**AV 1 ventil**

Dobbeltskyls-ombygningssæt.

GROHE nr.: 38 736 000  
VVS nr.: 617667036



**Automatisk skyl**

Installationskit til Sensia Arena.

GROHE nr.: 46 944 000  
VVS nr.: 616973990



**Skandinavisk adapter**

Tilslutningsstykke/gennemføring for pex-rør. Anvendes til:  
38 994 000  
38 675 001  
39 140 000

GROHE nr.: 38 338 000  
VVS nr.: 617667020



**Afstandsør**

3".

GROHE nr.: 42 766 000  
VVS nr.: 616977996



**Afløbsregulator**

Flowregulering via inspektionsskakt.

GROHE nr.: 42 593 000  
VVS nr.: 616972990



**Inspektionsskakt adapter**

Muliggør brug af forskellige trykplader til forskellige cisterner.

*For små trykplader på Rapid SL*  
GROHE nr.: 40 911 000  
VVS nr.: 616987990

*For store trykplader på Rapid SLX*  
GROHE nr.: 66 791 000  
VVS nr.: –



**Eau2**

Lille trykknop (Ø42 mm). Passer kun til 82 cm Rapid SL cisterner.

GROHE nr.: 38 771 000  
VVS nr.: 616988764

# SMÅ TRYKPLADER TIL RAPID SLX

## Skate Cosmopolitan (lille)

Trykplade til dobbeltskyl. Vand- og lodret montering.



*Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 37 535 GL0  
VVS nr.: 616987015

*Børstet Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 37 535 GN0  
VVS nr.: 616987018



*Warm Sunset*  
GROHE nr.: 37 535 DA0  
VVS nr.: 616987012

*Børstet Warm Sunset*  
GROHE nr.: 37 535 DL0  
VVS nr.: -



*Hard Graphite*  
GROHE nr.: 37 535 A00  
VVS nr.: 616987008

*Børstet Hard Graphite*  
GROHE nr.: 37 535 AL0  
VVS nr.: 616987009



*Nikkel*  
GROHE nr.: 37 535 BE0  
VVS nr.: 616987010

*Børstet Nikkel*  
GROHE nr.: 37 535 EN0  
VVS nr.: 616987011



*Krom*  
GROHE nr.: 37 535 000  
VVS nr.: 616987004

*Matkrom*  
GROHE nr.: 37 535 P00  
VVS nr.: 616987014



*Supersteel*  
GROHE nr.: 37 535 DC0  
VVS nr.: 616987016

*Hvid*  
GROHE nr.: 37 535 SH0  
VVS nr.: 616987020

### Arena Cosmopolitan (lille)

Trykplade til dobbeltskyl. Vand- og lodret montering.



*Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 37 624 GL0  
VVS nr.: 616987075

*Børstet Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 37 624 GN0  
VVS nr.: 616987078



*Warm Sunset*  
GROHE nr.: 37 624 DA0  
VVS nr.: 616987072

*Børstet Warm Sunset*  
GROHE nr.: 37 624 DL0  
VVS nr.: 616987073



*Hard Graphite*  
GROHE nr.: 37 624 A00  
VVS nr.: 616987068

*Børstet Hard Graphite*  
GROHE nr.: 37 624 AL0  
VVS nr.: 616987069



*Nikkel*  
GROHE nr.: 37 624 BE0  
VVS nr.: 616987070

*Børstet Nikkel*  
GROHE nr.: 37 624 EN0  
VVS nr.: 616987071



*Krom*  
GROHE nr.: 37 624 000  
VVS nr.: 616987064

*Matkrom*  
GROHE nr.: 37 624 P00  
VVS nr.: 616987074



*Supersteel*  
GROHE nr.: 37 624 DC0  
VVS nr.: 616987076

*Hvid*  
GROHE nr.: 37 624 SH0  
VVS nr.: 616987080

### Nova Cosmopolitan (lille)

Trykplade til dobbeltskyl. Vand- og lodret montering.



*Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 37 601 GL0  
VVS nr.: 616987045

*Børstet Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 37 601 GN0  
VVS nr.: 616987048



*Warm Sunset*  
GROHE nr.: 37 601 DA0  
VVS nr.: 616987042

*Børstet Warm Sunset*  
GROHE nr.: 37 601 DL0  
VVS nr.: 616987043



*Hard Graphite*  
GROHE nr.: 37 601 A00  
VVS nr.: 616987038

*Børstet Hard Graphite*  
GROHE nr.: 37 601 AL0  
VVS nr.: 616987039



*Nikkel*  
GROHE nr.: 37 601 BE0  
VVS nr.: 616987040

*Børstet Nikkel*  
GROHE nr.: 37 601 EN0  
VVS nr.: 616987041



*Krom*  
GROHE nr.: 37 601 000  
VVS nr.: 616987034

*Matkrom*  
GROHE nr.: 37 601 P00  
VVS nr.: 616987044



*Supersteel*  
GROHE nr.: 37 601 DC0  
VVS nr.: 616987046

*Hvid*  
GROHE nr.: 37 601 SH0  
VVS nr.: 616987050

# STORE TRYKPLADER TIL RAPID SL

## Skate Cosmopolitan (stor)

Trykplade til dobbeltskyl. Vand- og lodret montering.



*Krom*  
GROHE nr.: 38 732 000  
VVS nr.: 616988374

*Matkrom*  
GROHE nr.: 38 732 P00  
VVS nr.: 616988390



*Titanium*  
GROHE nr.: 38 732 BR0  
VVS nr.: 616988382

*Hvid*  
GROHE nr.: 38 732 SH0  
VVS nr.: 616988380



*Glas, hvid*  
GROHE nr.: 38 845 LS0  
VVS nr.: 616988600

*Glas, sort*  
GROHE nr.: 38 845 KS0  
VVS nr.: 616988601



*Supersteel*  
GROHE nr.: 38 732 DC0  
VVS nr.: 616988346

*Glas, satin*  
GROHE nr.: 38 845 MF0  
VVS nr.: 616988603



*Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 38 732 GL0  
VVS nr.: 616988385

*Børstet Cool Sunrise*  
GROHE nr.: 38 732 GN0  
VVS nr.: 616988348



*Warm Sunset*  
GROHE nr.: 38 732 DA0  
VVS nr.: 616988342

*Børstet Warm Sunset*  
GROHE nr.: 38 732 DL0  
VVS nr.: 616988343



*Hard Graphite*  
GROHE nr.: 38 732 A00  
VVS nr.: 616988393

*Børstet Hard Graphite*  
GROHE nr.: 38 732 AL0  
VVS nr.: 616988392



*Nikkel*  
GROHE nr.: 38 732 BE0  
VVS nr.: 616988340

*Børstet Nikkel*  
GROHE nr.: 38 732 EN0  
VVS nr.: 616988341



## Nova Cosmopolitan (stor)

Trykplade til dobbeltskyl.  
Vand- og lodret montering.

*Krom*  
GROHE nr.: 38 765 000  
VVS nr.: 616988243

*Matkrom*  
GROHE nr.: 38 765 P00  
VVS nr.: 616989424

*Hvid*  
GROHE nr.: 38 765 SH0  
VVS nr.: 616989400



## Skate Air (stor)

Trykplade til dobbeltskyl. Mon-  
teres enten vand- eller lodret.

*Krom lodret montering*  
GROHE nr.: 38 505 000  
VVS nr.: 616988904

*Krom, vandret montering*  
GROHE nr.: 38 506 000  
VVS nr.: 616988944

*Hvid, vandret montering*  
GROHE nr.: 38 506 SH0  
VVS nr.: 616988950



## Tectron Skate (stor)

Infrarød berøringsfri betjenings-  
plade.

*Til WC-cisterne, rustfri*  
GROHE nr.: 38 698 SD1  
VVS nr.: 616990800

*Til WC-skylleventil, rustfri*  
GROHE nr.: 38 393 SD1  
VVS nr.: 616990827

*Til WC-skylleventil inkl. manuel betjening, krom*  
GROHE nr.: 37 419 000  
VVS nr.: 616990734



## Ondus & Veris Light (stor)


Trykplade til dobbeltskyl med  
LED lys i valgfrie farver.

*Ondus, hvid*  
GROHE nr.: 38 915 LS0  
VVS nr.: -

*Veris, sort*  
GROHE nr.: 38 915 KS0  
VVS nr.: -



Follow us



GROHE A/S  
Sluseholmen 8C, 2. th.  
2450 København SV

Telefon: 44 65 68 00  
Fax: 44 65 02 52  
Mail: [grohe@grohe.dk](mailto:grohe@grohe.dk)  
Web: [grohe.dk](http://grohe.dk)

PART OF **LIXIL**