


H05Z-K / H07Z-K



Anvendelse

H05Z-K / H07Z-K er en halogenfri fleksibel monteringsledning, der anvendes i elektriske anlæg, tavler og andre steder hvor der kræves en halogenfri fleksibel ledning.

Konstruktion

Leder:	Kobber, kl 5, flertrådet
Isolation:	Halogenfri LSZH EI5 komponent, i forskellige farver

Tekniske data

Mærkespænding:	H05Z-K: 300/500 V H07Z-K: 450/750 V
Prøvespænding:	H05Z-K: 2 kV H07Z-K: 2,5 kV
Temperatur:	Fast oplagt: -40° til +90° C Fleksibel installation: -15° til +90° C Under installation: min. +5° C
Kortslutning:	+250° C

Standarder

IEC 60332-1-2 / IEC 61034-2
EN 50267-1-2 / EN 50267-2-2 / EN 60684-2
RoHS 2011/65/EC
Low voltage directive: 2014/35/EU



JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvables.dk
www.jmvables.dk

H05Z-K / H07Z-K

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
324200522- SP200	5710693078105	0,5	SP200	Gul/Grøn	1,6	9
324200507- SP200	5710693078136	0,5	SP200	Rød	1,6	9
324200508- SP200	5710693076408	0,5	SP200	Sort	1,6	9
324200506- SP200	5710693078112	0,5	SP200	Grå	1,6	9
324200502L- SP200	5710693078129	0,5	SP200	Lyseblå	1,6	9
324200505- SP200	5710693078891	0,5	SP200	Brun	1,6	9
324200502- SP200	5710693076620	0,5	SP200	Mørkeblå	1,6	9
324200770- SP200	5710693078372	0,75	SP200	Blå/Hvid	1,9	11
324200722- SP200	5710693078143	0,75	SP200	Gul/Grøn	1,9	11
324200709- SP200	5710693078235	0,75	SP200	Orange	1,9	11
324200708- SP200	5710693076415	0,75	SP200	Sort	1,9	11
324200702L- SP200	5710693078167	0,75	SP200	Lyseblå	1,9	11
324200702- SP200	5710693078198	0,75	SP200	Mørkeblå	1,9	11
324200706- SP200	5710693078150	0,75	SP200	Grå	1,9	11

H05Z-K / H07Z-K

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
324200705-SP200	5710693078181	0,75	SP200	Brun	1,9	11
324200701-SP200	5710693078242	0,75	SP200	Hvid	1,9	11
324201002L-SP200	5710693079249	1,0	SP200	Lyseblå	2,1	13
324201007-SP200	5710693076729	1,0	SP200	Rød	2,1	13
324201008-SP200	5710693078464	1,0	SP200	Sort	2,1	13
324201009-SP200	5710693078402	1,0	SP200	Orange	2,1	13
324201522-SP100	5710693078259	1,5	SP100	Gul/Grøn	2,3	20
324201522	5710693059708	1,5	R100	Gul/Grøn	2,3	20
324201509-SP100	5710693078334	1,5	SP100	Orange	2,3	20
324201508-SP100	5710693076422	1,5	SP100	Sort	2,3	20
324201507-SP100	5710693091326	1,5	SP100	Rød	2,3	20
324201502	5710693044384	1,5	R100	Blå	2,3	20
324201502L-SP100	5710693078297	1,5	SP100	Lyseblå	2,3	20
324201508	5710693059685	1,5	R100	Sort	2,3	20
324201502-SP100	5710693078310	1,5	SP100	Mørkeblå	2,3	20
324202502	5710693059715	2,5	R100	Blå	4,0	31

H05Z-K / H07Z-K

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
324202522	5710693072103	2,5	R100	Gul/Grøn	4,0	31
324202508	5710693059746	2,5	R100	Sort	4,0	31
324202007- SP100	5710693078358	2,5	SP100	Rød	4,0	31
324204008	5710693069257	4,0	R100	Sort	4,8	45
324204022	5710693072110	4,0	R100	Gul/Grøn	4,8	45
324204002	5710693044438	4,0	R100	Blå	4,8	45
324206008	5710693063552	6,0	Tr.	Sort	6,0	62
324206022	5710693015575	6,0	Tr.	Gul/Grøn	6,0	62
324206002	5710693044445	6,0	Tr.	Blå	6,0	62
324204008- SP100	5710693076446	4	SP100	Sort	4,8	45
324206008- SP100	5710693076453	6	SP100	Sort	6	62
324206007	5710693074886	6	Tr	Rød	6,0	62
324210008	5710693015582	10	Tr.	Sort	6,7	108
324210002	5710693044452	10	Tr.	Blå	6,7	108
324210022	5710693060940	10	Tr.	Gul/Grøn	6,7	108
324216022	5710693015612	16	Tr.	Gul/Grøn	8,2	160
324216008	5710693015605	16	Tr.	Sort	8,2	160
324216002	5710693044476	16	Tr.	Blå	8,2	160
324216007	5710693087541	16	R100	Rød	8,2	160
324225022	5710693015650	25	Tr.	Gul/Grøn	10,2	251

H05Z-K / H07Z-K

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
324225008	5710693072134	25	Tr.	Sort	10,2	251
324225002	5710693072127	25	Tr.	Blå	10,2	251
324235022	5710693015667	35	Tr.	Gul/Grøn	11,5	336
324235008	5710693059753	35	Tr.	Sort	11,5	336
324235002	5710693072141	35	Tr.	Blå	11,5	336
324250022	5710693015681	50	Tr.	Gul/Grøn	13,6	482
324250008	5710693015674	50	Tr.	Sort	13,6	482
324250002	5710693044513	50	Tr.	Blå	13,6	482
324270022	5710693045152	70	Tr.	Gul/Grøn	16,0	674
324270008	5710693015698	70	Tr.	Sort	16,0	674
324270002	5710693072158	70	Tr.	Blå	16,0	674
324295008	5710693068656	95	Tr.	Sort	18,4	873
324295022	5710693072172	95	Tr.	Gul/Grøn	18,4	873
324295002	5710693072165	95	Tr.	Blå	18,4	873