


**Rødgods eller siliciumbrønze gevindfit-
tings**

Rørledningsteknik



Rødgods- eller Siliciumbrønde gevindfitting med blank eller forkromet overflade.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch

Pakning

R-udvendigt gevind fabriks-rejftet – kan tætnes med pakgarn uden at rejfte gevind.

Dimension

1/8–4

Note

Rødgods- eller Siliciumbrønde fittings er velegnede til drikkevandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalget i henhold til DIN EN 12502-1 og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Hvis du bruger det til andre anvendelsesområder, og hvis du er i tvivl om det rigtige valg af materiale, kontakt Viegas Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Rødgods- eller Siliciumbrønde fittings med gevind iht. DIN EN 10226, del 1, godkendt til brugsvandsinstallationer iht. DIN 1988 og gasinstallationer iht. DVGW-TRGI 2018 (DVGW arbejdseddell G 600) (Bemærkninger om modellen skal overholdes) godkendt iht. DVGW arbejdseddell GW 6 og GW 393. med gevind iht. DIN EN 10226, del 1, godkendt til brugsvandsinstallationer iht. DIN 1988 og gasinstallationer iht. DVGW-TRGI 2018 (DVGW arbejdseddell G 600) (Bemærkninger om modellen skal overholdes) godkendt iht. DVGW arbejdseddell GW 6 og GW 393. Godkendelse af rødgods eller siliciumbrønde fittings med gevind iht. DVGW reg. nr. DV-7401AO2957.

Materiale presfitting

Rødgods: CC499K

Siliciumbrønde: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Rødgods eller siliciumbrønze gevindfittings	
Bøjninger, vinkler	210
Vægfitings	211
T-stykker, muffe	212
Nipler, overgange, forlængere	213
Forskrøninger, kapper, flanger	217
Produkter i messing	
Prop	220
Forkromede fittings	
Bøjninger, vinkler	221
Vægfitings	221
T-stykker, muffe	221
Nipler, overgange	222
Prop	224
Dobbelte tilslutningsstykker	225
Slangefitting	225
Tilbehør	
Reserve dele	229



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

RØDGODS ELLER SILICIUMBRONZE GEVINDFITTINGS BØJNINGER, VINKLER



Bøjning 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
model 3090

Rp1	Rp2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/8	10	441 074	048090301
1/4	1/4	10	317 959	048090302
3/8	3/8	10	281 717	048090303
1/2	1/2	10	269 272	048090304
1/2	3/8	10	320 676	048090326
3/4	3/4	10	269 258	048090306
3/4	1/2	10	320 669	048090333
1	1	5	269 234	048090308
1	3/4	5	320 683	048090343
1 1/4	1 1/4	1	269 210	048090310
1 1/2	1 1/2	1	269 197	048090311
2	2	1	269 296	048090312
2 1/2	2 1/2	1	321 796	048090313
3	3	1	650 698	048090314



Bøjning 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- R-gevind, Rp-gevind
model 3092

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	10	318 000	048092302
3/8	3/8	10	281 748	048092303
1/2	1/2	10	264 024	048092304
3/4	3/4	10	264 000	048092306
1	1	5	264 048	048092308
1 1/4	1 1/4	1	264 109	048092310
1 1/2	1 1/2	1	264 123	048092311
2	2	1	264 147	048092312
2 1/2	2 1/2	1	321 710	048092313
3	3	1	650 704	048092314



Vinkel 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- R-gevind
model 3091

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	317 966	048091303
1/2	10	317 973	048091304
3/4	10	317 980	048091306
1	5	317 997	048091308



Bøjning 45°
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
model 3120

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	318 048	048120303
1/2	5	320 690	048120304
3/4	5	320 645	048120306
1	5	320 652	048120308
2	1	650 728	048120312



Bøjning 45°
- rødgods eller siliciumbronze
- R-gevind, Rp-gevind
model 3121

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	5	281 755	048121303
1/2	1/2	5	264 208	048121304
3/4	3/4	5	264 185	048121306
1	1	5	264 161	048121308
1 1/4	1 1/4	1	448 271	048121310
1 1/2	1 1/2	1	448 288	048121311
2	2	1	650 711	048121312



Bøjning 90°
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind, R-gevind
- lang
Udstyr
Kantet
model 3001

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	294 571	048094308
1 1/4	1 1/4	1	294 595	048094310
1 1/2	1 1/2	1	294 618	048094311



Bøjning 90°
 - rødgods eller siliciumbronze
 - R-gevind
 - lang
Udstyr
 Kantet
model 3003

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	294 632	048095308
1¼	1	294 656	048095310



S-bøjning
 - til udligningsstykke ved vandmålertilslutningsplade (forskydning ved 1=70mm, ved 1¼=80 mm)
 - rødgods eller siliciumbronze
 - R-gevind, Rp-gevind
model 3004

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	296 667	048141308
1¼	1¼	1	296 643*	048141310

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

RØDGODS ELLER SILICIUMBRONZE GEVINDFITTINGS VÆGFITTINGS



Vægfitting
 - rødgods eller siliciumbronze
 - Rp-gevind
Udstyr
 Fastgørelsesflange
model 3471

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	5	259 778	048471304
¾	10	441 449	048471306



Trykprøvestuds
 - til tæthedsprøvning
 - kunststof
 - G-gevind
 - varmtvandsbestandig
Udstyr
 Pakning, gevindindsats af metal
model 1516.113

	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	¾	10	116 644	013785103
NY	½	10	100 766	013785104
	¾	10	107 666	013785106



Trykprøvestuds
 - kunststof
 - G-gevind
Udstyr
 Pakning
model 1516

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	10	107 796	013785003
½	10/100	100 124	013785004
¾	10	102 746	013785006



RØDGODS ELLER SILICIUMBRONZE GEVINDFITTINGS T-STYKKER, MUFFER



T-stykke
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/8	1/8	5	441 081	048130301
1/4	1/4	1/4	10	318 017	048130302
3/8	3/8	3/8	10	281 809	048130303
1/2	1/2	1/2	10	264 222	048130304
1/2	3/8	1/2	5	264 444	048130326
3/4	3/4	3/4	5	264 246	048130306
3/4	1/2	1/2	5	362 492	048130337
3/4	1/2	3/4	5	264 468	048130333
3/4	3/4	1/2	5	362 508	048130341
1	1	1	5	264 260	048130308
1	1/2	1	5	362 515	048130342
1	3/4	1	5	264 420	048130343
1	1	1/2	5	362 522	048130370
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284	048130310
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735	048130349
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742	048130350
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307	048130311
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759	048130356
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766	048130357
2	2	2	1	264 321	048130312
2	1	2	1	650 773	048130365
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734	048130313
3	3	3	1	321 727	048130314



Kryds
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
model 3180

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	318 024	048180303
1/2	5	320 614	048180304
3/4	5	320 621	048180306
1	1	320 638	048180308



Muffe
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 3270

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 395	048270301
1/4	10	319 137	048270302
3/8	10	282 349	048270303
1/2	10	266 585	048270304
3/4	10	266 554	048270306
1	10	266 561	048270308
1 1/4	1	266 578	048270310
1 1/2	1	267 766	048270311
2	1	267 780	048270312
2 1/2	1	271 916	048270313
3	1	271 930	048270314



Reduktionsmuffe
- rødgods eller siliciumbronze
- Rp-gevind
Udstyr
Kantet
model 3240

Rp1	Rp2	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	10	282 103	048240322
1/2	1/4	10	318 031	048240325
1/2	3/8	10	268 879	048240326
3/4	3/8	10	266 370	048240332
3/4	1/2	10	268 862	048240333
1	1/2	10	266 363	048240342
1	3/4	10	266 356	048240343
1 1/4	3/4	5	266 431	048240350
1 1/4	1	1	266 417	048240351
1 1/2	3/4	1	271 879	048240357
1 1/2	1	5	267 520	048240358
1 1/2	1 1/4	1	266 394	048240359
2	1 1/4	5	271 893	048240366
2	1 1/2	1	267 544	048240367
2 1/2	2	1	271 855	048240374
3	2 1/2	1	650 780	048240381

**RØDGODS ELLER SILICIUMBRØNZE GEVINDFITTINGS
NIPLER, OVERGANGE, FORLÆNGERE**


Nipler
- rødgods eller siliciumbrønze
- G-gevind
model 3531

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	10	322 076	048402202
¾	10	322 113	048402203
½	10	322 106	048402204
¾	10	322 090	048402206
1	10	322 083	048402208
1¼	1	322 144	048402210
1½	1	322 137	048402211
2	1	322 120	048402212



Dobbelt nippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
Udstyr
Kantet
model 3280

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
⅝	10	441 401	048280301
¼	10	320 416	048280302
¾	10	282 356	048280303
½	10	266 592	048280304
¾	10	266 615	048280306
1	10	266 608	048280308
1¼	1	269 135	048280310
1½	1	269 111	048280311
2	1	269 098	048280312
2½	1	321 741	048280313
3	1	321 789	048280314



Reduktionsnippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
Udstyr
Kantet
model 3245

R1	R2	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	⅝	10	441 364	048245320
¾	¼	10	282 127	048245322
½	¼	10	319 526	048245325
½	¾	10	266 530	048245326
¾	¾	10	319 113	048245332
¾	½	10	266 523	048245333
1	½	10	320 287	048245342
1	¾	10	266 547	048245343
1¼	¾	1	320 119	048245350
1¼	1	1	269 173	048245351
1½	1	1	321 697	048245358
1½	1¼	1	269 159	048245359
1¾	1½	1	441 371	048245360
2	1¼	1	320 270	048245366
2	1½	1	321 680	048245367
2½	2	1	650 803	048245374
3	2½	1	443 177	048245381



Overgangsnippel
- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, G-gevind
Udstyr
Rejftet gevind, kantet
model 3246

R	G	MIK	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	½	✓	10	441 517	048248326
½	½	✓	1	449 339	048248304
½	¾	✓	10	441 524	048248333
¾	¾	✓	5	449 346	048248306
½	1	✓	1	446 765	048248342
¾	1	✓	10	441 531	048248343
1	1	✓	5	446 772	048248308
1	1¼	✓	10	446 789	048248351
1¼	1½	✓	1	446 796	048248359
1½	1¾	✓	10	446 802	048248360
2	2¾	✓	1	441 388	048245370

MIK = med indvendig konus





Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - R-gevind, G-gevind
Udstyr
 Rejftet gevind, kantet
model 3247

R	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	10	458 775	048247320
1/4	3/8	10	458 782	048247322
1/4	1/2	10	458 799	048247325
3/8	1/2	10	458 805	048247326
3/8	3/4	10	458 812	048247332
1/2	3/4	10	446 833	048247333
1/2	1	10	458 829	048247342
3/4	1	10	446 840	048247343
3/4	1 1/4	5	458 836	048247350
1	1 1/4	1	446 857	048247351
1	1 1/2	5	458 843	048247358
1 1/4	1 1/2	1	446 864	048247359
1 1/2	2	5	458 850	048247367



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - G-gevind, Rp-gevind
Udstyr
 Rejftet gevind, kantet
model 3243

G	Rp	MIK	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	✓	10	441 487	048243322
1/2	3/8	✓	10	446 666	048243326
3/4	1/2	✓	10	441 494	048243333
1	3/4	✓	10	446 673	048243343
1	1	✓	5	449 315	048243308
1 1/4	1	✓	1	446 680	048243351
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697	048243359

MIK = med indvendig konus



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - G-gevind, Rp-gevind
Udstyr
 Rejftet gevind, kantet
model 3244

G	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	1/2	10	446 734	048242333
1	3/4	5	446 741	048242343
1 1/4	1	1	446 758	048242351



Reduktionsstykke
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - R-gevind, Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 3241

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/8	10	441 104	048241320
3/8	1/8	10	441 111	048241321
3/8	1/4	10	281 823	048241322
1/2	1/8	10	441 098	048241324
1/2	1/4	10	319 076	048241325
1/2	3/8	10	266 516	048241326
3/4	1/4	10	320 409	048241331
3/4	3/8	10	266 509	048241332
3/4	1/2	10	266 493	048241333
1	3/8	10	266 455	048241341
1	1/2	10	266 486	048241342
1	3/4	10	266 479	048241343
1 1/4	1/2	1	267 582	048241349
1 1/4	3/4	5	267 568	048241350
1 1/4	1	5	266 462	048241351
1 1/2	1/2	1	267 742	048241356
1 1/2	3/4	5	267 728	048241357
1 1/2	1	10	267 605	048241358
1 1/2	1 1/4	10	267 704	048241359
2	1/2	1	317 089	048241363
2	3/4	1	267 681	048241364
2	1	1	267 667	048241365
2	1 1/4	1	267 643	048241366
2	1 1/2	1	267 629	048241367
2 1/2	1	1	321 772	048241371
2 1/2	1 1/4	1	321 765	048241372
2 1/2	1 1/2	1	321 864	048241373
2 1/2	2	1	322 533	048241374
3	1 1/2	1	321 840	048241379
3	2	1	321 857	048241380
3	2 1/2	1	321 871	048241381
4	3	1	321 888	048241393


Reduktionsstykke

- rødgods eller siliciumbrønde
 - R-gevind, Rp-gevind
 - rund
- model 3242**

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	10	441 128	048246320
1/8	3/8	10	441 135	048246321
1/4	3/8	10	322 540	048246322
3/8	1/2	10	322 564	048246326
3/8	3/4	10	322 557	048246319
1/2	3/8	10	319 083	048246323
1/2	3/4	10	320 423	048246327
1/2	1	10	320 430	048246342
1/2	1 1/4	10	650 889	048246349
3/4	1/2	10	441 142	048246333
3/4	1	10	335 311	048246335
3/4	1 1/4	10	441 357	048246350
3/4	1 1/2	10	650 841	048246357
1	1 1/4	10	359 348	048246351
1	1 1/2	10	650 858	048246358
1	2	1	650 872	048246365
1 1/4	1 1/2	10	650 865	048246359


Lang nippel

- rødgods eller siliciumbrønde
 - R-gevind
- model 3530**

R	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	40	1	441 456	048404202
1/4	60	1	441 463	048406202
1/4	80	1	441 470	048408202
1/4	100	1	441 555	048410202
3/8	40	10	282 400	048404203
3/8	60	10	282 417	048406203
3/8	80	5	282 424	048408203
3/8	100	5	282 431	048410203
3/8	120	5	282 448	048412203
3/8	150	1	282 455	048415203
3/8	200	1	282 462	048420203
1/2	40	10	267 308	048404204
1/2	50	10	650 896	048405204
1/2	60	10	267 315	048406204
1/2	70	5	449 216	048407204
1/2	80	5	267 322	048408204
1/2	90	5	650 919	048409204
1/2	100	5	267 339	048410204
1/2	110	5	650 926	048411204
1/2	120	5	267 346	048412204
1/2	140	5	319 700	048414204
1/2	150	5	267 353	048415204
1/2	160	1	319 717	048416204
1/2	180	1	319 724	048418204
1/2	200	5	267 377	048420204
3/4	40	10	267 384	048404206
3/4	50	10	650 933	048405206
3/4	60	10	267 391	048406206
3/4	70	10	650 940	048407206
3/4	80	5	267 407	048408206
3/4	90	10	650 957	048409206
3/4	100	5	267 414	048410206
3/4	110	5	650 964	048411206
3/4	120	5	267 421	048412206
3/4	140	1	318 413	048414206
3/4	150	1	267 438	048415206
3/4	160	1	318 420	048416206
3/4	180	1	318 437	048418206
3/4	200	1	267 445	048420206
1	40	5	267 247	048404208
1	50	5	650 971	048405208
1	60	5	267 254	048406208
1	70	5	650 988	048407208
1	80	5	267 261	048408208
1	90	5	650 995	048409208
1	100	5	267 278	048410208
1	110	5	651 008	048411208
1	120	5	267 285	048412208
1	150	1	267 292	048415208
1	200	1	319 694	048420208
1 1/4	50	5	651 015	048405210
1 1/4	60	5	318 482	048406210
1 1/4	70	5	651 022	048407210





Lang nippel
- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind
model 3530

R	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	80	5	318 499	048408210
1¼	90	5	651 039	048409210
1¼	100	5	318 505	048410210
1¼	110	5	651 046	048411210
1¼	120	5	318 512	048412210
1¼	150	1	318 529	048415210
1¼	200	1	318 536	048420210
1½	50	5	651 053	048405211
1½	60	5	319 755	048406211
1½	70	5	651 060	048407211
1½	80	5	319 762	048408211
1½	90	5	651 077	048409211
1½	100	5	319 779	048410211
1½	120	1	319 786	048412211
1½	150	1	319 748	048415211
1½	200	1	319 731	048420211
2	50	5	651 084	048405212
2	60	5	319 847	048406212
2	70	5	651 091	048407212
2	80	5	319 830	048408212
2	90	1	651 107	048409212
2	100	5	319 823	048410212
2	120	1	319 816	048412212
2	150	1	319 809	048415212
2	200	1	319 793	048420212



Lang nippel
- rødgods eller siliciumbrønse
Udstyr
Indvendig kantet
Bemærk
Ikke egnet til drikkevands- eller
gasinstallation i Tyskland!
model 3535

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	40	5	319 670	048444203
¾	60	5	319 267	048446203
¾	80	5	319 335	048448203
¾	100	5	319 281	048450203
¾	120	5	319 687	048452203
½	40	5	319 274	048444204
½	60	5	319 366	048446204
½	80	5	319 359	048448204
½	100	5	319 342	048450204
½	120	5	319 656	048452204
¾	40	5	319 328	048444206
¾	60	5	319 298	048446206
¾	80	5	319 304	048448206
¾	100	5	319 311	048450206
¾	120	5	319 663	048452206
1	40	5	319 250	048444208
1	60	5	319 243	048446208
1	80	5	319 236	048448208
1	100	5	319 229	048450208
1	120	5	319 649	048452208


Forlænger

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind

Udstyr

- Indvendig kantet
- model 3525**

R	Rp	L	Rpk	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	743173009
3/8	3/8	15		10	354 923	743171314
3/8	3/8	20		10	354 930	743171319
3/8	3/8	25		10	354 947	743171324
3/8	3/8	30		10	354 954	743171329
3/8	3/8	40		5	359 539	743171339
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	743171349
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	743173013
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	743171315
1/2	1/2	17,5		10	354 961	743171318
1/2	1/2	20		10	354 978	743171320
1/2	1/2	25		10	354 985	743171325
1/2	1/2	30		10	354 992	743171330
1/2	1/2	40		10	355 005	743171340
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	743171350
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	743171365
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	743171380
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	743171400
1/2	1/2	120		5	440 299	743171420
1/2	1/2	150		5	440 305	743171450
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	743173014
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	743173016
3/4	3/4	20		10	355 029	743171321
3/4	3/4	25		10	355 036	743171326
3/4	3/4	30		10	355 043	743171331
3/4	3/4	40		10	355 050	743171341
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	743171351
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	743171366
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	743171381
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	743171401
1	1	15		10	440 572 ¹	743173017
1	1	20		10	440 589 ¹	743173022
1	1	25		10	357 184	743171327
1	1	30		10	357 191	743171332
1	1	40		10	357 207	743171342
1	1	50		10	357 214	743171352
1	1	65		5	440 596	743171367
1	1	80		5	440 466	743171382
1	1	100		5	440 473	743171402
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	743173023
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	743171328
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	743171333
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	743171343
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	743171353

Rpk = Rp-gevind kan forkortes

¹⁾ uden DVGW-godkendelse

RØDGODS ELLER SILICIUMBRØNZE GEVINDFITTINGS FORSKRUNINGER, KAPPER, FLANGER

Forskrøning

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
- fladtættende

Udstyr

- Flad pakning AFM 34/2, kantet
- model 3334**

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	320 188	048347303
1/2	5	320 195	048347304
3/4	5	320 201	048347306
1	5	320 218	048347308


Forskrøning

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind
- konisk tættende

Udstyr

- Kantet
- model 3344**

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	446 871	048357303
1/2	10	446 888	048357304
3/4	5	446 895	048357306
1	5	446 901	048357308



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønse
- Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3330

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	5	441 432	048345302
¾	1	282 363	048345303
½	1	271 022	048345304
¾	1	271 039	048345306
1	1	271 046	048345308
1¼	1	271 053	048345310
1½	1	271 060	048345311
2	1	271 077	048345312
2½	1	651 138	048345313
3	1	651 145	048345314



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønse
- Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet
model 3340

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	5	449 414	048355302
¾	10	446 925	048355303
½	10	446 932	048355304
¾	5	446 949	048355306
1	5	446 956	048355308
1¼	5	446 963	048355310
1½	1	446 970	048355311
2	1	446 987	048355312



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3331

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	1	282 370	048346303
½	½	1	271 374	048346304
¾	¾	1	271 367	048346306
1	1	1	271 350	048346308
1¼	1¼	1	271 343	048346310
1½	1½	1	271 336	048346311
2	2	1	271 329	048346312
2½	2½	1	651 152	048346313
3	3	1	651 169	048346314



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind, Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Kantet
model 3341

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	5	446 994	048356303
½	½	10	447 007	048356304
¾	¾	10	447 014	048356306
1	1	5	447 021	048356308
1¼	1¼	5	447 038	048356310
1½	1½	1	447 045	048356311
2	2	1	447 052	048356312



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind, Rp-gevind
- konisk tætnende, vinklet

Udstyr

Kantet
model 3098

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	1	148 041	048353303
½	½	1	145 804	048353304



Forskruning

- rødgods eller siliciumbrønse
- R-gevind, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3088

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	10	348 663	048343304
¾	¾	10	348 670	048343306
1	1	5	348 687	048343308
1¼	1¼	5	348 694	048343310
1½	1½	1	348 700	048343311
2	2	1	348 717	048343312


Tilslutningsforskrøning

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning AFM 34/2, kantet
model 3335

R	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	1	320 225	048348303
1/2	3/4	1	320 232	048348304
3/4	1	1	320 249	048348306
1	1 1/4	1	320 256	048348308
1 1/4	1 1/2	1	319 618	048348310
1 1/2	1 3/4	1	319 625	048348311
2	2 3/8	1	319 632	048348312


**Sanpress XL flange
 PN 16**

- rødgods eller siliciumbrønze
 - Rp-gevind
- model 2259.2XL**

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2 1/2	1	641 597	035579013
80	3	1	641 603	035579014
100	4	1	641 610	035579016


Prop

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind

Udstyr

Firkant
model 3291

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	10	320 072	048290302
3/8	10	281 847	048290303
1/2	10	266 646	048290304
3/4	10	266 639	048290306
1	10	266 622	048290308
1 1/4	5	268 237	048290310
1 1/2	5	268 190	048290311
2	5	268 213	048290312
2 1/2	1	321 758	048290313


Prop

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind

Udstyr

Firkant, yderkant
model 3290

R	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 425	048292301
1/4	10	320 133	048292302
3/8	10	320 096	048292303
1/2	10	320 102	048292304
3/4	10	320 089	048292306
1	10	320 294	048292308
1 1/4	5	322 175	048292310
1 1/2	5	322 168	048292311
2	5	322 151	048292312


Kappe

- rødgods eller siliciumbrønze
- Rp-gevind

Udstyr

Kantet
model 3301

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	10	319 151	048300302
3/8	10	281 854	048300303
1/2	10	266 660	048300304
3/4	10	266 653	048300306
1	10	268 367	048300308
1 1/4	1	268 305	048300310
1 1/2	1	268 329	048300311
2	1	268 343	048300312


Haneforlænger

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, Rp-gevind

Udstyr

Prop, indvendig kantet
model 3527

R	Rp	L	Rpk	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	743171850

Rpk = Rp-gevind kan forkortes



PRODUKTER I MESSING
PROP



Prop
- messing
- G-gevind
Udstyr
Firkant
model 1751

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	106 676	048291101
1/4	10	102 173	048291102
3/8	10	101 756	048291103
1/2	10	100 797	048291104
3/4	10	101 626	048291106
1	10	102 883	048291108
1 1/2	10	106 584	048291111



Trykprøvestuds
- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
Udstyr
Indvendig sekskant
model 1516.512

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	10	105 419	013785204



Sekskantmøtrik
- messing
- G-gevind
Udstyr
Kantet
model 1911

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	5	117 290	048310101
1/4	5	109 264	048310102
3/8	10	104 696	048310103
1/2	10	102 241	048310104
3/4	10	103 347	048310106
1	10	106 195	048310108
1 1/4	5	113 391	048310110
1 1/2	5	120 115	048310111
2	5	128 302	048310112

**FORKROMEDE FITTINGS
BØJNINGER, VINKLER**

Bøjning 90°
 - messing
 - Rp-gevind
model 1612

Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	112 639	048090503
1/2	✓	10	105 600	048090504
3/4	✓	5	112 141	048090506
1	✓	5	124 397	048090508

Cr = forkromet


Vinkel 90°
 - messing
 - R-gevind, Rp-gevind
model 1613

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	✓	10	135 935	048092502
3/8	3/8	✓	10	106 645	048092503
1/2	1/2	✓	10	102 586	048092504
3/4	3/4	✓	5	107 758	048092506
1	1	✓	5	121 457	048092508

Cr = forkromet


Vinkel 90°
 - messing
 - R-gevind
model 1611

R	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	125 059	048091503
1/2	✓	10	110 680	048091504
3/4	✓	10	131 586	048091506

Cr = forkromet


Bøjning 45°
 - messing
 - R-gevind, Rp-gevind
model 1615

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	✓	5	139 001	048121503
1/2	1/2	✓	5	115 555	048121504

Cr = forkromet

**FORKROMEDE FITTINGS
VÆGFITTINGS**

Vægfitting
 - messing
 - Rp-gevind
model 1421

Rp1	Rp2	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	✓	10	109 158	048471504
1/2	3/8	✓	1	113 209	048471526
3/4	3/4	✓	5	127 800	048471506

Cr = forkromet

**FORKROMEDE FITTINGS
T-STYKKER, MUFFER**

T-stykke
 - messing
 - Rp-gevind
model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	048130503
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	048130504
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	048130506
1	1	1	✓	5	130 190	048130508

Cr = forkromet


Muffe
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 3270

Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	5	447 755	048270503
1/2	✓	5	447 762	048270504
3/4	✓	5	447 779	048270506
1	✓	1	447 786	048270508

Cr = forkromet



Reduktionsmuffe
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 3240

Rp1	Rp2	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	✓	5	447 809*	048240522
1/2	3/8	✓	5	447 816	048240526
3/4	1/2	✓	5	447 823	048240533
1	1/2	✓	5	447 830	048240542
1	3/4	✓	5	447 847	048240543

Cr = forkromet

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FORKROMEDE FITTINGS NIPLER, OVERGANGE



Dobbelt nippel
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - R-gevind
Udstyr
 Kantet
model 3280

R	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	✓	5	447 885	048280502
3/8	✓	5	447 892	048280503
1/2	✓	5	447 908	048280504
3/4	✓	5	447 915	048280506
1	✓	5	447 922	048280508

Cr = forkromet



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - R-gevind, G-gevind
Udstyr
 Rejftet gevind, kantet
model 3246

R	G	Cr	MIK	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	048248526
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	048248533
1/2	1	✓	✓	1	448 233	048248542
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257	048248551

Cr = forkromet

MIK = med indvendig konus



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - R-gevind, G-gevind
Udstyr
 Rejftet gevind, kantet
model 3247

R	G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	3/8	✓	10	458 867	048247522
3/8	1/2	✓	10	458 874	048245526
3/8	3/4	✓	10	458 881	048247532
1/2	3/4	✓	5	448 189	048245533
3/4	1	✓	1	448 196	048247543

Cr = forkromet



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - G-gevind, Rp-gevind
Udstyr
 Rejftet gevind, kantet
model 3244

G	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4	1/2	✓	5	448 264	048242533

Cr = forkromet



Reduktionsstykke
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - R-gevind, Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 3241

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/8	✓	1	447 946	048241520
3/8	1/8	✓	5	447 953	048241521
3/8	1/4	✓	5	447 960	048241522
1/2	1/8	✓	1	447 977	048241524
1/2	1/4	✓	5	447 984	048241525
1/2	3/8	✓	10	447 991	048241526
3/4	3/8	✓	5	448 011	048241532
3/4	1/2	✓	10	448 028	048241533
1	1/2	✓	5	448 042	048241542
1	3/4	✓	5	448 059	048241543
1 1/4	1	✓	1	448 073	048241551

Cr = forkromet



Reduktionsstykke
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - R-gevind, Rp-gevind
 - rund
model 3242

R	Rp	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	✓	1	448 097	048246520
1/8	3/8	✓	1	448 103	048246521
1/4	3/8	✓	5	448 110	048246522
3/8	1/2	✓	10	448 127	048246523
3/8	3/4	✓	5	448 134	048246519
1/2	3/8	✓	5	448 141	048246526
1/2	3/4	✓	10	448 158	048246527
3/4	1/2	✓	5	448 165	048246533
3/4	1	✓	5	448 172	048246535

Cr = forkromet



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - G-gevind, M-gevind
model 3251

G	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/4a	22x1i	✓	5	448 295	048254543

Cr = forkromet



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - G-gevind, M-gevind
model 3252

G	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2a	22x1i	✓	5	448 318	048255542
1/2i	22x1a	✓	5	448 332	048255529
3/4i	22x1a	✓	10	448 325	048255543

Cr = forkromet



Overgangsnipl
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - G-gevind, M-gevind
Udstyr
 Flad pakning EPDM
model 3253

G	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2a	24x1a	✓	5	448 356	048256542
3/4a	24x1a	✓	10	448 349	048256543

Cr = forkromet



Lang nipl
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - R-gevind
model 3530

R	L	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	40	✓	5	447 465	048404403
3/8	60	✓	1	447 472	048406403
3/8	80	✓	1	447 489	048408403
3/8	100	✓	1	447 496	048410403
1/2	40	✓	10	447 526	048404404
1/2	60	✓	10	447 533	048406404
1/2	80	✓	10	447 540	048408404
1/2	100	✓	5	447 557	048410404
1/2	120	✓	5	447 564	048412404
1/2	150	✓	1	447 571	048415404
1/2	200	✓	1	447 588	048420404
3/4	40	✓	5	447 595	048404406
3/4	60	✓	5	447 601	048406406
3/4	80	✓	1	447 618	048408406
3/4	100	✓	1	447 625	048410406
3/4	120	✓	1	447 632	048412406
3/4	150	✓	1	447 649	048415406
3/4	200	✓	1	447 656	048420406
1	40	✓	1	447 663	048404408
1	80	✓	1	447 687	048408408
1	100	✓	1	447 694	048410408
1	120	✓	1	447 700	048412408

Cr = forkromet





Haneforlænger
 - rødods eller siliciumbrønde
 - indvendigt G-gevind, udvendigt G-gevind
Udstyr
 Rejftet gevind, indvendig kantet
model 3526

G	L	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	✓	10	448 769	743171009
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	743171014
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	743171019
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	743171024
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	743171029
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	743171039
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	743171049
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	743171010
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	743171015
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	743171020
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	743171025
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	743171030
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	743171040
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	743171050
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	743171065
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	743171080
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	743171100
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	743171011
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	743171016
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	743171021
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	743171026
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	743171031
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	743171041
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	743171051
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	743171066
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	743171081
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	743171101
1	20	✓	1	447 380	743171022
1	30	✓	1	447 403	743171032

Cr = forkromet

¹) langt indvendigt gevind

FORKROMEDE FITTINGS PROP



Prop
 - messing
 - G-gevind
Udstyr
 Firkant
model 1751

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/8	✓	10	155 735	048291501
1/4	✓	10	137 649	048291502
3/8	✓	10	108 472	048291503
1/2	✓	10	105 099	048291504
3/4	✓	10	113 797	048291506
1	✓	5	124 465	048291508

Cr = forkromet



Kappe
 - messing
 - G-gevind
 - termisk afspændt
Udstyr
 Kantet
model 1761

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	107 741	048300503
1/2	✓	10	107 734	048300504
3/4	✓	10	106 782	048300506
1	✓	5	120 092	048300508

Cr = forkromet



Prop
 - til Beskyttelse af adskilt ledningstilslutning, hanerose ID20,5
 - messing
 - G-gevind
Udstyr
 Firkant
model 1752

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	110 123	048296503
1/2	✓	10	102 814	048296504
3/4	✓	10	112 592	048296506

Cr = forkromet

FORKROMEDE FITTINGS
 DOBBELTE TILSLUTNINGSSTYKKER


Dobbelt tilslutningsstykke
 - messing
 - G-gevind, 2 Rp-gevind
model 1641

Rp1	G	Rp2	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	½	✓	5	106 881	048222504

Cr = forkromet



Sekskantmøtrik
 - messing
 - G-gevind
Udstyr
 Kantet
model 1911

G	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
¼	✓	10	140 083	048310502
¾	✓	10	108 144	048310503
½	✓	10	108 670	048310504
¾	✓	10	117 313	048310506
1	✓	5	139 162	048310508
2	✓	1	134 945	048310512

Cr = forkromet

SLANGEFITTING



Slangeforskrøning
 - messing
 - fladtættende
Udstyr
 Rouletteret omløber
model 1811

ID	GM	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	½	✓	5	123 505	744703503
½	¾	✓	5	105 327	744703504
¾	1	✓	5	116 026 ¹	744703506
1	1¼	✓	5	142 483 ¹	744703508
¾	½		5	109 318	744703103
½	¾		5	101 473	744703104
¾	1		5	104 276 ¹	744703106
1	1¼		5	112 325 ¹	744703108
1¼	1½		2	127 909 ¹	744703110
1½	1¾		2	151 638 ¹	744703111

ID = til ID-slange
 GM = G møtrikgevind
 Cr = forkromet
¹⁾ møtrik med kanter



Slangeforskrøning
 - messing
 - konisk tætnende
Udstyr
 Rouletteret omløber
model 1812

ID	GM	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	✓	5	117 696	744704504
¾	½		5	129 323	744704103
½	¾		5	109 073	744704104
¾	1		5	111 793	744704106

ID = til ID-slange
 GM = G møtrikgevind
 Cr = forkromet



Slangeforskrøning
 - messing
 - fladtættende, vinklet
Udstyr
 Knebelomløber
model 1813

ID	GM	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	10	107 949	744711104
¾	1	10	126 360	744711106

ID = til ID-slange
 GM = G møtrikgevind



Slangeforskrøning
 - messing
 - fladtættende, reduceret
Udstyr
 Rouletteret omløber
model 1814

ID	GM	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	✓	5	124 779	744703526
½	1	✓	5	124 755 ¹	744703533
¾	¾		5	113 322	744703126
½	1		5	110 642 ¹	744703133
¾	1¼		5	129 798 ¹	744703143

ID = til ID-slange
 GM = G møtrikgevind
 Cr = forkromet
¹⁾ møtrik med kanter


Slangeforskruning

- messing
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber
model 1817

ID	GM	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	½	✓	5	121 723	744705523
¾	¾	✓	5	131 807	744705527
½	½		5	111 717	744705123
¾	¾		5	114 008	744705127
1	1		5	124 694	744705135

ID = til ID-slange
GM = G møtrikgevind
Cr = forkromet


Slangeforskruning

- messing
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber (perlatorgevind M22)
model 1819

ID	M	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	22x1a	✓	10	106 843	744710504

ID = til ID-slange
Cr = forkromet


Slangeforskruning

- messing
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber
model 1821

ID	GM	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	½	10	137 533	744731103
½	¾	10	113 384	744731104
¾	1	10	120 023 ¹	744731106

ID = til ID-slange
GM = G møtrikgevind
¹) møtrik med kanter


Standrørforskruning

- messing
- R-gevind
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber, flad pakning
EPDM, kantet
model 1831

R	ID	GM	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	½	10	124 878	744720003
½	½	¾	10	105 648	744720004
¾	¾	1	10	109 707 ¹	744720006
1	1	1¼	5	112 318 ¹	744720008
1¼	1¼	1½	1	123 642 ¹	744720010
1½	1½	1¾	1	128 739 ¹	744720011
2	2	2¾	1	138 653 ¹	744720012

ID = til ID-slange
GM = G møtrikgevind
¹) møtrik med kanter


Standrørforskruning

- messing
- R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Rouletteret omløber, kantet
model 1832

R	ID	GM	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	½	10	122 416	744721003
½	½	¾	10	104 498	744721004
¾	¾	1	10	108 816	744721006
1	1	1¼	5	110 734 ¹	744721008
1¼	1¼	1½	1	119 454 ¹	744721010
1½	1½	1¾	1	125 219 ¹	744721011
2	2	2¾	1	131 432 ¹	744721012

ID = til ID-slange
GM = G møtrikgevind
¹) møtrik med kanter


Standrørforskruning

- messing
- Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

Rouletteret omløber, flad pakning
EPDM, kantet
model 1841

Rp	ID	GM	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	¾	½	10	145 026	744722003
½	½	¾	10	119 690	744722004
¾	¾	1	10	126 568 ¹	744722006
1	1	1¼	5	130 121 ¹	744722008
1¼	1¼	1½	1	150 761 ¹	744722010

ID = til ID-slange
GM = G møtrikgevind
¹) møtrik med kanter


Standrørforskruing

- messing
- Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

Rouletteret omløber, kantet

model 1842

Rp	ID	GM	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	145 699	744723003
1/2	1/2	3/4	10	121 013	744723004
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹	744723006
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹	744723008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹	744723010
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ¹	744723011

ID = til ID-slange

GM = G møtrikgevind

¹⁾ møtrik med kanter

Slangestuds

- messing
- R-gevind

Udstyr

Kantet

model 1845

R	ID	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	✓	5	140 540	744733502
3/8	3/8	✓	10	131 067 ¹	744733503
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹	744733504
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹	744733506
1/8	1/8		5	112 097	744733101
1/4	1/4		5	110 598	744733102
3/8	3/8		10	105 112 ¹	744733103
1/2	1/2		10	101 442	744733104
3/4	3/4		10	102 548 ¹	744733106
1	1		10	104 467 ¹	744733108

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

¹⁾ med kanter

Slangestuds

- messing
- Rp-gevind

Udstyr

Kantet

model 1846

Rp	ID	Cr	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	✓	10	125 431	744734502
3/8	3/8	✓	10	135 393 ¹	744734503
1/2	1/2	✓	10	136 185 ¹	744734504
3/4	3/4	✓	5	145 781 ¹	744734506
1/8	1/8		5	129 606	744734101
1/4	1/4		5	130 084	744734102
3/8	3/8		10	112 479 ¹	744734103
1/2	1/2		10	105 679	744734104
3/4	3/4		10	111 106 ¹	744734106
1	1		10	118 105 ¹	744734108

ID = til ID-slange

Cr = forkromet

¹⁾ med kanter

Slangefitting

- messing
- let version

model 1851

ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	10	109 875*	744737104
1	10	124 298*	744737108

ID = til ID-slange

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Slangefitting

- messing
- tung version

model 1852

ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	124 007	744737603
1/2	10	110 925	744737604
3/4	10	108 632	744737606
1	5	130 701	744737608

ID = til ID-slange


Havesprøjte

- messing

model 1855

ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	10	114 251	744754104
3/4	5	118 266	744754106

ID = til ID-slange




Slangespændebånd

- forzinket stål

Udstyr

Endeløs skrue

model 1853

d	ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
10-16	¼	100	112 721	744760316
12-22	½	100	103 330	744760322
16-27	¾	1000	104 580	744760327
35-50	1½	50	114 039	744760350

ID = til ID-slange


Slangestuds

- til flade og koniske tætrende

forskruninger

- messing

model 1822-260

G	ID	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	1	132 767	744735126
¾	½	1	118 518	744735133
1	¾	1	124 243	744735143

ID = til ID-slange


Omløber

- messing

- G-gevind

Udstyr

Kantet

model 1121-654

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	16,7	1	110 208	744724004
¾	22	1	107 895	048320106
1	26,8	1	105 709	744724008
1¼	33,8	1	103 811	744724010
1½	42,4	1	115 531	744724011
2	50,5	1	119 492	744724012


Omløber

- messing

- G-gevind

model 1811-654

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	1	118 860	744724504
¾	1	110 185	744724506
1	1	117 085¹⁾	744724508

¹⁾ med kanter

TILBEHØR
 RESERVEDELE

Sænkfræser

- til afkortning af forlængere, lange vægfittings og tilslutningsvinkler

Udstyr

Unbrakonøgle
model 94980

Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/40	131 111	087179004


Spånefang

- til sænkfræsere model 94980
 - kunststof
 - dybdejusterbar
- model 94981**

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	138 783	087181043


Skæreplade

- skruet på begge sider
- model 94980.1-584**

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	146 405	087179104



