

## AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med bøjlegreb og 225 mm tud

Overflader : børstet nikkel PVD Art.Nr.: 38122820



### Kendetegn

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning i væg, bundventil
- fremspring: 225 mm
- stråletype: normalstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- siventil, der ikke kan lukkes
- greb til montering til højre eller venstre
- kombineres med indbygningsdel 13623180 og lækagesikringer 96362000
- STA 1395
- STA 1395 - STA 1395\_DK
- STA 1395 - STA 1395\_NO
- STA 1395 - STA 1395\_SE

### Produktdetaljer

VVS-nr.	702481519
Pris ekskl. moms	4.789,00 DKK
Pris inkl. moms *	5.986,25 DKK

### Teknologi




### Certifikater



### Produktbillede



### Måltegning



## AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med bøjlegreb og 225 mm tud

Overflader : børstet nikkel PVD Art.Nr.: 38122820



### Gennemløbsdiagram



- ① Med gennemstrømningsbegrænse
- ② Uden gennemstrømningsbegrænse

## AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med bøjlegreb og 225 mm tud

Overflader : børstet nikkel PVD Art.Nr.: 38122820



### Monteringseksempel

