


Argos AGX 211-86 Rustfri stål | 127.0277.672

PRODUKTGRUPPE : Vaske | PRODUKTSERIE : Argos | MODEL : AGX 211-86 | MATERIALE & FARVE : Rustfri stål |

INSTALLATIONSMETODE : Planlimning | INSTALLATIONSMETODE : Slim-Top



TECHNICAL DATA

Skab fra	450,00 mm
Diameter på afløb	3 1/2" Turbo afløb m. løft-op ventil
Hul for armatur	2 x ø 35 mm
Længde total	860,00 mm
Bredde total	510,00 mm
Nedfældningsmål	847 mmx497 mm
Længde vask	350,00 mm
Bredde vask	435,00 mm
Dybde vask	175,00 mm
Antal vaske	1
Udskæring længde	847,00 mm
Udskæring dybde	497,00 mm
Udskærings skabelon	Nej
Inkl. afløbssæt	Ja
Kabinet	45
Pris inkl. moms	2.993,00 kr.

FUNKTIONER

- 3 1/2" løft-op ventil: Strainer si kan åbnes og lukkes via dreje/løft-op greb på vasken.
- Slimtop: Ved slimtop montage installeres vasken fra toppen af bordpladen i et udskæringshu. Installationsmål er identisk med nedfældning, dog giver slimtop installation en ultra tynd kant/overgang mellem bordplade og vask end traditionel nedfældning.
- Planlimning: Ved planlimning installeres vasken i niveau med bordpladen. Vask monteres i en udfræsning, dette er dog et arbejde som
- Undermontage: Ved Undermontage installeres vasken under bordpladen, dette er dog et arbejde som kræver håndværksmæssig indsigt og erfaring.
- Underlimning:

kræver
håndværksmæssig
indsigt og
erfaring.

Ved
underlimning
installeres
vasken i
en
udfræsning
under
bordpladen,
dette er
dog et
arbejde
som
kræver
håndværksma
indsigt og
erfaring.



Vendbar:
Vasken
kan
spejlvendes.



Design
overløb:
Overløb
er gemt
bag en
metalplade
og giver
vasken et
stilrent og
eksklusivt
look.



Hjørneradius:
Viser
indvendig
hjørneradius
på
kummen.



3 1/2"
integreret
Turbo
afløb:
Afløbet er
designet
på en
sådan
måde, at
der ikke
er nogen
kanter,
som skidt
og snavs
kan sætte
sig fast i.
Dette
sikrer
både høj
hygiejne
samt
nemmere
rengøring
af vasken.
OBS kan
ikke
kombineres
med
affaldskværn.

Argos AGX 211-86 Rustfri stål | 127.0277.672

PRODUKTGRUPPE : **Vaske** | PRODUKTSERIE : **Argos** | MODEL : **AGX 211-86** | MATERIALE & FARVE : **Rustfri stål** |
INSTALLATIONSMETODE : **Planlimning** | INSTALLATIONSMETODE : **Slim-Top**

RELATEREDE PRODUKTER



115.0309.518
