


Afløb til håndvaske og bideter

Afløbsteknik



Afløb, vandlåse og tilbehør til håndvaske og bideter. Forskellige indbygnings-, ophængnings-, materiale- og design-varianter.

Note

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene. Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bundventiler	318
Pladsbesparende og handicapvenlige vandlåse	322
Indbygnings- og væghængt vandlåse	323
Rørvandlåse	325
Vandlåse til bideter	328
Pungvandlåse	330
Af- og overløbssæt	337
Tilbehør	337



4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BUNDVENTILER



Universalventil Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop (metalfastgørelse), forkromet kuglekæde med kædeholder, ventilunderdel af kunststof
model 5121.15K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	25	129 392	747025610



Universalventil Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, matforniklet ventilunderdel af messing, ventilprop (metalfastgørelse), forkromet kuglekæde med kædeholder
model 5121.15

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	25	119 393	747025510



Universalventil Udstyr

Matforniklet ventilunderdel af messing, ventilprop
model 5121

G	Ø	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	poleret	50	100 261 ¹	747072000
1¼	60	rustfri messing	1	129 286 ²	747072085
1¼	60	mat krom	1	310 653 ¹	747072013
1¼	60	hvid=RAL 9010	1	118 679 ¹	747072010

¹⁾ ventiloverdel af rustfrit stål

²⁾ ventiloverdel af messing



Universalventil Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, ventilunderdel af kunststof
model 5121.05K

G	Ø	SL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	80	25	122 065	747025720


SL = skruelængde



Universalventil Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, ventilunderdel af kunststof
model 5121K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	55	50	111 847	747071040




Universalventil
Udstyr

 Ventiloverdel af rustfrit stål, sølvfarvet ventilunderdel af kunststof, ventilprop
model 5121.3

G	Ø	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	grå	50	101 299	747071010


Universalventil
Udstyr

 Matforniklet ventilunderdel af messing, si af rustfrit stål
model 5125

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	50	104 337	747081040


Universalventil
Udstyr

 Si af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof
model 5125K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	25	119 836	747081010



Universalventil
Visign V1

 - forkromet messing
 - kan ikke lukkes

Udstyr

 Rund beskyttelseskappe
model 5438

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	492 670	747033010



Universalventil
Visign V1

 - forkromet messing
 - kan lukkes

Udstyr

 Rundt klik-lukkedæksel
model 5439

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	492 687	747035010



Universalventil
Visign V1

 - forkromet messing
 - kan lukkes

Udstyr

 Klik-lukkedæksel, der kan sænkes ned
model 5439.5

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	680 701	747035610





**Universalventil
Visign V2**
- forkromet messing
- kan ikke lukkes

Udstyr
Kvadratisk beskyttelseskappe
model 5440

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	492 793	747033110



**Universalventil
Visign V2**
- forkromet messing
- kan lukkes

Udstyr
Kvadratisk klik-lukkedæksel
model 5441

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	1	492 809	747035110



Bundventil
- messing
- uden: overløb

Udstyr
Ventilprop, profilpakning
model 5212.1

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	forkromet	1	113 513	747022010



**Bundventil
Udstyr**
Ventilprop, overløbsspalter, profilpakning
model 5222

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	forkromet	50	102 296	747023010



Bundventil
- messing
Udstyr
Ventilprop, profilpakning, overløbsspalter
model 5222.1

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	forkromet	1	111 861	747023100
1¼	60	70	hvid=RAL 9010	1	129 040*	747004010

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



**Bundventil
Udstyr**
Ventilprop (metalfastgørelse),
forkromet kuglekæde med
kædeholder, overløbsspalter, flad
pakning
model 5222.05

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	50	119 003	747026610



Bundventil
- forkromet messing
- uden: overløb
Udstyr
Si, profilpakning
model 5216.1

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	1	112 936	747028010


Bundventil

- messing

Udstyr

Si, overløbsspalter, profilpakning

model 5226.1

G	Ø	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	forkromet	1	116 637	747024100
1¼	60	70	mat krom	1	310 554	747024113
1¼	60	70	hvid=RAL 9010	1	131 487	747024110


Bundventil
Visign V1

- forkromet messing

- kan ikke lukkes

- uden: overløb

Udstyr

Rund beskyttelseskappe,

profilpakning

model 5430

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	50	1	492 571	747033210
1¼	63	75	1	492 557	747033310


Bundventil
Visign V1

- forkromet messing

- kan lukkes

- uden: overløb

Udstyr

Rundt klik-lukkedæksel, profilpak-

ning

model 5431

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	50	1	492 588	747035210
1¼	63	75	1	492 564	747035310


Bundventil
Visign V1

- forkromet messing

- kan ikke lukkes

Udstyr

Overløbsspalter, rund

beskyttelseskappe, profilpakning

model 5432

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	75	1	492 595	747034310


Bundventil
Visign V1

- forkromet messing

- kan lukkes


Udstyr

Rundt klik-lukkedæksel, overløbs-

spalter, profilpakning

model 5433

G	Ø	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	75	1	492 601	747036310


Afløb

- rustfrit stål

- uden: vandlås

Udstyr

Mattorniklet ventilunderdel af

messing, bundventil, sikringskrue,

komprimerbar afløbsbøjning,

afløbsrør


Bemærk

Anvendlig til den offentlige sector

eller fængsler.

model 5422

G	Ø	d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	63	35	475	1	559 779	750213110



PLADSBESPARENDE OG HANDICAPVENLIGE VANDLÅSE




Rørvandlås
 - pladsbesparende
Udstyr
 Bundventil, standrør af forkromet
 messing
model 6932.495

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	1	133 207	750618611




Pungvandlås
 - forkromet messing
Udstyr
 Kop Ø 50 mm, bundventil, standrør
 af forkromet messing, roset
model 5753.771

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	32	1	132 675	750015511



Pungvandlås
 - forkromet messing
 - pladsbesparende
Udstyr
 Kop Ø 50 mm, universalventil af
 rustfrit stål, ventilprop
model 5753.09

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	10	148 355	750016510



Pungvandlås
 - kunststof
 - pladsbesparende
 - uden: afløbsrør
Udstyr
 Kop Ø 50 mm, roset
model 5730

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	128 913	750010510


INDBYGNINGS- OG VÆGHÆNGT VANDLÅSE

Indbygningstilslutningsboks

- til håndvask med 1-huls-armatur, installation i tung konstruktion
- kunststof

Udstyr til indbygningstilslutningsboks

Højdejusterbar vandlås, gumminippel DN40/30, 2 væggennemføringer, 2 vinkelventiler G½ –G¾, 2 dobbeltforskrutninger lige med kompressionsfiting til kobberør Ø10 mm, 2 forkromede tilslutningsrør d10, afløbsbøjning 300 mm i forkromet messing, dækplade i forkromet kunststof til indbygningstilslutningsboks, fastgørelsesmateriale

model 8314



	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1/40	734 817	


Afløbsbøjning 90°

- forkromet messing

model 5621.24

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	350	1	575 588	750212110


Afløb

- til håndvask med overløb
- ventiloverdel af forkromet messing, ventilunderdel af kunststof

Udstyr

Ventilkeglebetjening med løftestang

model 5815.586-K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	25	131 142	747302110


Afløb

- til håndvask med overløb
- kunststof

Udstyr

Ventilkeglebetjening med løftestang

model 5816

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	50	137 328	747302010


Afløb

- til håndvask med overløb
- forkromet messing

Udstyr

Ventilkeglebetjening med løftestang

model 5815.586

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	1/40	317 003	747302210


Afløb

- til håndvask med overløb
- forkromet messing

Udstyr

Åben/lukke funktion

model 5815

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	1	316 990	747303210




Afløb
 - til håndvask med overløb
 - ventiloverdel af forkromet
 messing, ventilunderdel af
 kunststof
Udstyr
 Åben/lukke funktion
model 5815K

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	1	135 713	747303110




Afløbsbøjning 90°
 - forkromet messing
model 5621.1-880

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	255	10	119 263	750211610




Afløbsbøjning 90°
 - kunststof
model 5621.25

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	300	1	618 865	750211210



Afløbsbøjning 90°
 - kunststof
Udstyr
 Afløbsrør
model 5632.2

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	225	1	368 906	750211010



RØRVANDLÅSE


**Rørvandlås
Plusvandlås**

- messing


Udstyr

Forlængerrør 120 mm, afløbsbøjning 220 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5611.5

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	forkromet	25	101 572	750620100
1¼	32	rustfri messing	1	125 165	750620185
1¼	32	mat krom	1	310 226	750620113
1¼	32	hvid=RAL 9010	1	108 939	750620110


**Rørvandlås
Plusvandlås**

- forkromet messing

Udstyr

Forlængerrør 75 mm, afløbsbøjning 220 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5611.51

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	forkromet	1	803 803	

NY


**Rørvandlås
Plusvandlås**

- forkromet messing

Udstyr

Slangeforskrøning G¾, lukkeplade, forlængerrør 200 mm, afløbsbøjning 220 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5611.6

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	445 577	750621010


Rørvandlås

 - forkromet messing
- uden: afløbsbøjning

Udstyr

Roset

model 5611.0

G	DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32		25	125 073	750600010
1½		38	25	121 549	750600011


Rørvandlås

 - forkromet messing
- uden: afløbsbøjning

Udstyr

Roset, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5612.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	120 696	750601010



Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Afløbsbøjning, roset
model 5611.23

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	138 295	750600110




Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Afløbsbøjning, roset, universalventil
af rustfrit stål, ventilprop
model 5611.29

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	128 883	750601110




Rørvandlås
- forkromet messing
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32		75	170	140-190	110	50	305 611	750611010
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451	750611052
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515	750611011



Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Forlængerrør 150 mm, afløbsbøjning
170 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.916


G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	193 645	750611210





Rørvandlås
 - forkromet messing
Udstyr
 Forlængerrør 75 mm, afløbsbøjning
 250 mm
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.917

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	32	25	193 638	750611310



Rørvandlås
 - forkromet messing
Udstyr
 Langt forlængerrør
model 5611.913


G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	32	120	50	160 906	750611110

KRL = kraverørslængde




Rørvandlås
 - forkromet messing
Udstyr
 Universalventil af rustfrit stål,
 ventilprop, pakning til ventiloverdel,
 forlængerrør 100 mm, afløbsbøjning
 170 mm
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5612

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	32	25	111 298	750602110



Rørvandlås
 - forkromet messing
Udstyr
 Justeringsforskruing, lækage-
 vandtilslutning, forlængerrør
 160 mm, afløbsbøjning 170 mm
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.02


G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	32	10	109 950	750605210






Rørvandlås
- kunststof
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611K

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	105 952	750612010
1¼	40	50	406 462	750612052



Rørvandlås
- kunststof
- pladsbesparende
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5729

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	606 220	750612310
1¼	40	50	606 237	750612352



Rørvandlås
- forkromet messing
Udstyr
Universalventil, ventilprop, roset,
afløbsbøjning, forlængerrør 120 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5611.9


G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	246	25	124 823	750602610

VANDLÅSE TIL BIDETER



Pungvandlås
- til bidet
- forkromet messing
model 5555

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	200	25	114 619	750037120
1¼	32	250	25	116 941	750037125





Rørvandlås

- til bidet
- messing

model 5535

G	DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	245	forkromet	10	103 781	750613100
1 1/4	32	280	forkromet	10	124 663	750613210


Rørvandlås

- til bidet
- forkromet messing

Udstyr

Ventilprop, universalventil af rustfrit stål

model 5535.4


G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	245	25	440 152	750614010


Pungvandlås

- til bidet
- kunststof

model 5555K


G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32	225	1/50	120 337	750421210


Rørvandlås

- til bidet
 - kunststof
- Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5536

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 1/4	32		10	218 980	750612610
1 1/4	40	400	50	406 486	750612652





PUNGVANDLÅSE



Pungvandlås
 - til håndvask uden overløb
 - kunststof

Udstyr
 Forkromet udtage ligt standrør med beskyttelseskappe, hvidt afløbsrør, hvid vandlås
model 5420



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	470 081	750575010



Pungvandlås
 - til håndvask uden overløb
 - kunststof


Udstyr
 Forkromet udtage ligt standrør med beskyttelseskappe, afløbsrør af forkromet messing, vandlås af forkromet kunststof
model 5421

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	472 528	750575610



Pungvandlås
 - messing
Udstyr
 Kop Ø 50 mm, forlængerrør 75 mm, afløbsrør 200 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5753

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1 ¼	32	forkromet	25	100 674	750033100





Pungvandlås
- forkrømet messing
Udstyr
Kop Ø 50 mm
model 5753.904

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	120	25	122 157	750033210

KRL = kraverørslængde



Pungvandlås
- forkrømet messing
Udstyr
Kop Ø 50 mm, roset
Ø32xØ80xH24 mm
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5753.905

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	120	25	110 147	750033310

KRL = kraverørslængde



Pungvandlås
- forkrømet messing
Udstyr
Kop Ø 50 mm, universalventil af
rustfrit stål, ventilprop med
kuglekæde
model 5753.906

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	150	25	130 060	750034310

KRL = kraverørslængde




Pungvandlås
- forkrømet messing
- uden: afløbsrør
Udstyr
Kop Ø 50 mm, roset
model 5753.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	106 164	750030110



Pungvandlås
- forkrømet messing
- uden: afløbsrør
Udstyr
Kop Ø 50 mm, roset, universalventil
af rustfrit stål, ventilprop
model 5754.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	102 555	750031110





Pungvandlås

- kunststof
- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop
model 5726.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	108 014	750423010



Pungvandlås

- kunststof
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset, universalventil af rustfrit stål, ventilprop
model 5726.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	102 531	750423110



Pungvandlås

- forkromet messing
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset, universalventil af rustfrit stål, ventilprop
model 5755.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	366 704	750031210



Pungvandlås

- til bidet uden afløbsrør
- kunststof
- uden: afløbsrør

model 5555.2K

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	104 023	750421010



Pungvandlås

- til bidet
- messing
- uden: afløbsrør, roset

model 5555.2

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	forkromet	25	111 786	750036010




Pungvandlås

- forkromet messing
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm
model 5753.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	105 082	750001010




Pungvandlås

- forkrømet messing


Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, langt forlængerrør

 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5756

G	DN	KRL	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	150	25	456 580	750034120

KRL = kraverørslængde


Pungvandlås


- forkrømet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, afløbsrør 200 mm

 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5755

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	366 681	750034020


Pungvandlås

- forkrømet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil, ventilprop, pakning til ventiloverdel, forlængerrør 100 mm, afløbsrør 200 mm

 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5754

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	102 845	750034110


Pungvandlås

- forkrømet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil, ventilprop, roset Ø32xØ80xH24 mm

 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5754.905

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	25	115 647	750034010



Pungvandlås

- forkrømet messing
- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop
model 5754.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	105 631	750031010




Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm
model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	750515010
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	750515052
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	750515011



Pungvandlås

- kunststof

- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset
model 5725.0

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	120 764	750500110
1½	40	50	130 558	750500111



Pungvandlås


- kunststof

- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm
model 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	145-235	100	50	101 992	750411010
1¼	40	45	150-240	105	50	137 755	750411052
1½	40	45	160-225	105	50	103 149	750500011



Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, spildevandsslangetilslutning
model 5727

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	326 319	750513110


Pungvandlås

- forkromet messing


Udstyr

Kop Ø 50 mm, justeringsforskrining, lækagevandtilslutning, forlængerrør 160 mm, afløbsrør 250 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5753.02

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	32	1	125 455	750033810


Pungvandlås

- forkromet messing

Udstyr

Kop Ø 50 mm, afløbsrør 300 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5753.1

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	32	300	25	365 868	750033410


Pungvandlås

- forkromet messing


Udstyr

Kop Ø 60 mm, roset, forlængerrør 95 mm, afløbsrør 200 mm

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5763

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	40	10	114 213	750033652
1/2	40	1	125 844	750033611


Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalsventil af rustfrit stål, ventilprop med kuglekæde

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5725.912

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/4	32	50	110 321	750514110




Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop

model 5726



G	DN	L1	L2	H1	H2	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927	750514010
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312	750514052
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182	750514011



Pungvandlås

- kunststof

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder

model 5726.51

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	40	50	335 373	750514252



Pungvandlås

- kunststof

- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm, spildevandsslange tilslutning

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 5727.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	50	112 752	750411011



Pungvandlås

- kunststof

- uden: afløbsrør, roset

Udstyr

Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder

model 5729.2

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	25	131 869	750503011



Pungvandlås

- kunststof

- pladsbesparende

- uden: afløbsrør

Udstyr

Kop Ø 50 mm, roset

model 5730

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	128 913	750010510

AF- OG OVERLØBSSÆT


Af-/overløb integreret overløbsfunktion

 - til håndvask uden overløb
 - kunststof

Udstyr

 Forkromet udtagelig dækplade,
 ventilkeglebetjening med løftestang
model 5420.1

G	Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	10	671 471	747400110


TILBEHØR

Afløbsrør

- messing

Udstyr

Krave

model 9945-143

DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	75	forkromet	5	121 587	750102308
32	120	forkromet	5	670 856	750102320
32	150	forkromet	10	670 863	750102315
32	200	forkromet	50	100 599	750102320
32	250	forkromet	50	101 480	750102325
32	300	forkromet	50	102 203	750102330
32	300	hvid=RAL 9010	5	125 813	750102310
32	300	rustfri messing	1	141 493	750103385
32	300	mat krom	1	310 011	750103313
32	500	forkromet	5	128 326	750102350
38	300	forkromet	5	142 766	750102332
40	300	forkromet	5	131 388	750102430


Afløbsrør

- til bidet

- forkromet messing

Udstyr

Omløber, pakning

model 9945

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	200	40	117 382	750106320
32	250	40	171 353	750106325
32	300	40	137 106	750106330


Afløbsrør 90°

- til pungvandlås

- forkromet messing

- uden: krave

model 5792-111

DN	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	130	250	1	127 930	750221010
32	220	250	25	114 718	750223010
32	220	580	10	110 710	750231010
32	220	750	25	335 199	750235010
32	220	680	25	102 654	750233010
40	220	580	5	125 424	750231011
40	220	680	5	136 376	750233011



Afløbsrør 180° bundrør
- til rørvandlås
- forkromet messing

model	DN	L	mK	PE	art.nr.	VVS-nr.
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	750239368
5611-147	32	680		10	116 149	750238368

mK = med krave



Trækstang Udstyr
Knap
model 5815.1K

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
340	1	309 640	747303810



Afløbsbøjning 90°
- forkromet messing
model 1341.411

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	50	109 059	750305010



Afløbsbøjning 90° Udstyr
Krave
model 792-111

d	DN	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
39	32	680	forkromet	1	131 104	750216032
65	40	580	forkromet	1	140 465	750216040



T-stykke
- til samling af 2 vandlåse til håndvask ved dobbelthåndvask
model 5617.156

G1	G2	G3	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	1½	1¼	forkromet	1	134 914	750306059



Forlængerrør
- forkromet messing
- afstand fra midten af forlængerrør til væg 240 mm

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	1	121 709	750206010

Udstyr
Justeringsforskruing, lækagevandtilslutning G¾
model 5611.03



Afløbsrør 90°
- kunststof
model 5791-111

DN	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	220	680	50	102 579	750254010
32	220	750	50	132 774	750254110
40	220	680	1/75	123 901	750254011



Muffe Udstyr
Konisk pakning, gevindtilslutning af messing
model 5972.151

G	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	forkromet	1	130 213	750345010
1½	40	forkromet	1	139 971	750345011



Afløbsbøjning 90°
- kunststof
model 1341.415

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	40	1/25	148 973	750361333
1¼	32	1/50	115 111	750361010
1½	32	1/50	122 027	750361011



Forlængerrør Udstyr
- forkromet kunststof
Slangeforskruing G¾, lukkeplade
model 5692.1

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	200	10	103 033	747551010



Afløbsbøjning 90°
- forkromet messing
model 5622.2

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	255	1	407 230	750210040



Afløbsbøjning 90° Udstyr
- til vandlås
- forkromet messing
Krave
model 5611-101

DN	d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32		175	10	116 828	750217318
32		250	10	105 860	750217325
32		300	10	105 594	750217330
	38	200	1	126 681	750217321



Afløbs-T-stykke Udstyr
- til spildevandsslangetilslutning
- forkromet messing
Slangeforskruing G1, tilbage-løbsklap i sideindløb
model 5619

G	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	55	10	103 224	747551110



Afløbsbøjning 90° Udstyr
- forkromet messing
Rørløfter, omløber
model 5611.01

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	175	1	126 162	750218318
32	250	1	119 942	750218325
32	300	1	130 848	750218330



Rør
 - til forlænger til afløbsrør
 - forkromet messing
 - uden: krave

model	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
5753-542	32	200	50	104 627	750111010
5753-542	32	250	50	112 240	750113010
5753-542	32	300	50	111 113	750115010
5753-542	32	700	1	121 730	750131010
5763-542	40	200	1	126 391	750111011
5763-542	40	400	1	143 954	750116011



Afløbsrør
 - forkromet messing
 - uden: krave
Udstyr
 Rørluffer
model 5753.01

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	200	1	117 764	750138320
32	300	1	132 248	750138330



Rør
 - forkromet messing
Udstyr
 Muffe, o-ring
model 5694

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	125	25	102 647	750307010



Rør
 - forkromet messing
Udstyr
 Muffe, o-ring, rørluffer
model 5694.5

DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	125	1	115 524	750307610



Afløbsbøjning 90°
 - forkromet kobber
Udstyr
 Muffe, O-ringe
model 5696

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	32	1	622 329	750308032



Afløbsbøjning 45°
 - forkromet kobber
Udstyr
 Muffe, O-ringe
model 5698

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	32	1	701 369	750308332



T-stykke
 - forkromet kobber
Udstyr
 Muffe, O-ringe
model 5697

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	622 312	750308632



Muffe
 - forkromet messing
Udstyr
 O-ringe
model 5695

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	25	102 371	750307832



Muffe
 - forkromet messing
 - uden indvendigt anslag
Udstyr
 Koniske pakninger
model 5619.4

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	10	117 221	750345210



Muffe
- forkromet messing
Udstyr
- konisk pakning, loddeovergang
model 5972.152

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	35	1	113 681	750345110
1½	42	1	113 315	750345111



Tilslutningsrør
- matforniklet messing
model 5973

G	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	10	117 788	188686032
1½	40	1	119 379	188686040



Tilslutningsforskruning
- kunststof
model 7988

DN1	DN2	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	32	50	138 110	188686632



Muffe
- forkromet messing
Udstyr
- koniske pakninger, anslag
model 5972.153

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	1	105 488	750345232
40	1	129 477	750345240



T-stykke
- til samling af 2 vandløse til håndvask ved dobbelthåndvask
- forkromet messing
model 5617

G	DN	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	250	1	120 573	750306210



Udløbsrør
- forkromet messing
Udstyr
- sekskant
Bemærk
- Speciallængder på anmodning.
Grundpris gælder for 150 mm rørlængde. Merpris for hver påbegyndt 10 mm på anmodning.
model 1931

G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	65	2	129 484	750306024
½	110	2	141 752	750306044
½	150	2	167 097	750306064
¾	65	2	113 056	750306026
¾	110	2	123 406	750306046
¾	150	2	149 253	750306066



Rør
- til forlænger til afløbsrør
- kunststof
- uden: krave
model 5725V-542

d	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	200	25	193 508	750121010
32	250	10	613 280	750123010
40	200	10	699 987	750121011



Roset
- kunststof
model 5725-545

DN	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
32	75	25	10	553 555	750332010



Roset
- kunststof
model 5725.5-45V

DN	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	80	35	10	282 530	750332011

