

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control

SMART WIFI CEILING FAN | Smart WiFi loftsventilator til forskellige anvendelsesområder, kombination af lys og luftventilation



---

### Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Kun til indendørs brug

---

### Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Nem montering

---

### Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Armatur med integreret luftventilation
- Adjustable air speed
- Smart styring til indstillelig farvetemperatur og RGB farvestyring
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Fjernbetjening medfølger til drift uafhængig af netværkstilgængelighed



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	74,00 W
Nominel spænding	3,6 V
Nominel strømstyrke	10 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	3050 lm
Lumen	3050 lm
Belysnings effektivitet	131 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	80

## Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Produktvægt	3000,00 g
Længde	602.00 mm
Bredde	600.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	600.00 mm
Højde	216.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	216.00 mm

## Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

### FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	L ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

### TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

### YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

### EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Remote control included

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI CEILING FAN
	Declarations of conformity SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT

## DOWNLOADS



Declarations of conformity  
SMART WIFI CEILING FAN TW

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572553	Folding box 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	3688.00 g	78.02 dm <sup>3</sup>
4058075572560	Shipping box 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235.00 g	173.75 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.