


Argos AGX 211-100 Rustfri stål | 127.0316.362

PRODUKTGRUPPE : Vaske | PRODUKTSERIE : Argos | MODEL : AGX 211-100 | MATERIALE & FARVE : Rustfri stål |

INSTALLATIONSMETODE : Planlimning | INSTALLATIONSMETODE : Slim-Top



TECHNICAL DATA

Skab fra	600,00 mm
Diameter på afløb	3 1/2" Turbo afløb m. løft-op ventil
Længde total	1.000,00 mm
Bredde total	510,00 mm
Længde vask	435,00 mm
Bredde vask	435,00 mm
Dybde vask	180,00 mm
Antal vaske	1
Udskæring længde	987,00 mm
Udskæring dybde	497,00 mm
Hul for armatur	2 x ø 35 mm
Pris inkl. moms	5.123,00 kr.

FUNKTIONER

<p>☞ 3 1/2" løft-op ventil: Strainer si kan åbnes og lukkes via dreje/løft-op greb på vasken.</p>	<p>☞ Slimtop: Ved slimtop montage installeres vasken fra toppen af bordpladen i et udskæringshu. Installationsmø er identisk med nedfældning, dog giver slimtop installation en ultra tynd kant/overgang mellem bordplade og vask end traditionel nedfældning.</p>
<p>☞ Planlimning: Ved planlimning installeres vasken i niveau med bordpladen. Vask monteres i en udfræsning, dette er dog et</p>	<p>☞ Undermontage: Ved Undermontage installeres vasken under bordpladen, dette er dog et arbejde som kræver håndværksmæssigt indsigt og</p>

arbejde
som
kræver
håndværksmæssig
indsigt og
erfaring.



erfaring.
Underlimning:
Ved
underlimning
installerer
vasken i
en
udfræsning
under
bordpladen,
dette er
dog et
arbejde
som
kræver
håndværksma
indsigt og
erfaring.



Vendbar:
Vasken
kan
spejlvendes.



Design
overløb:
Overløb
er gemt
bag en
metalplade
og giver
vasken et
stilrent og
eksklusivt
look.



Hjørneradius:
Viser
indvendig
hjørneradius
på
kummen.



3 1/2"
integreret
Turbo
afløb:
Afløbet er
designet
på en
sådan
måde, at
der ikke
er nogen
kanter,
som skidt
og snavs
kan sætte
sig fast i.
Dette
sikrer
både høj
hygiejne
samt
nemmere
rengøring
af vasken.
OBS kan
ikke
kombineres
med
affaldskværn.

Argos AGX 211-100 Rustfri stål | 127.0316.362

PRODUKTGRUPPE : **Vaske** | PRODUKTSERIE : **Argos** | MODEL : **AGX 211-100** | MATERIALE & FARVE : **Rustfri stål** |
INSTALLATIONSMETODE : **Planlimning** | INSTALLATIONSMETODE : **Slim-Top**

RELATEREDE PRODUKTER



115.0309.518
